

淡水地區污水處理廠工程

環境監測報告書

(監測期間：103 年 04 月～103 年 06 月)

業主：北岸環保股份有限公司

承攬廠商：欣達環工股份有限公司

監測單位：台灣檢驗科股份有限公司

中華民國 一〇三 年 七 月

淡水地區污水處理廠工程

環境監測報告書

(監測期間：103年04月~103年06月)

北岸環保股份有限公司 計畫管理部 設計放行章 本設計資料通過北岸環保公司既定審查及驗證程序，准予放行。 審 查 人：_____ 計畫管理部主管：_____ 核 定 日 期：_____

業主：北岸環保股份有限公司

承攬廠商：欣達環工股份有限公司

監測單位：台灣檢驗科股份有限公司

中華民國 一〇三年七月

淡水地區污水處理廠工程

環境監測報告書

(監測期間：103年04月~103年06月)

承攬廠商：欣達環工股份有限公司

監測單位：台灣檢驗科股份有限公司

中華民國 一〇三年七月

淡水地區污水處理廠工程

環境監測報告書

一〇三年四月至六月

§ 目 錄 §

內 容	頁 次
前 言	1
1.依據 1	
2.監測執行期間	1
3.執行監測單位	1
第一章 監測內容概述	2
1.1 營運現況.....	2
1.2 監測調查情形概述.....	2
1.3 監測調查計畫概述	4
1.4 監測調查位址.....	5
1.5 品保/品管作業措施概要	6
1.5.1 現場採樣之品保/品管	6
1.5.2 分析工作之品保/品管	11
1.5.3 儀器維修校正項目及頻率.....	15
1.5.4 分析項目之檢測方法.....	17
1.5.5 數據處理原則	18
第二章 本季監測結果數據分析.....	22
2.2 放流水監測結果	22
2.3 海域水質監測結果.....	29
2.4 海域底泥檢測結果.....	42
2.5 海域生物調查結果.....	49
2.6 道路交通調查結果.....	60
第三章 檢討與建議.....	72
3.1 監測調查結果檢討與因應對策.....	72
3.1.1 監測結果綜合檢討分析.....	72
3.1.2 監測結果異常現象因應對策.....	72
3.2 建議事項.....	72

附錄一	檢測執行單位之認證資料
附錄二	採樣與分析方法
附錄三	品保/品管查核記錄
附錄四	原始數據
附錄五	現場採樣照片
附錄六	環保署規定之各項數據

§ 圖 目 錄 §

內 容	頁 次
圖 1.4-1 環境監測位置圖.....	5
圖 1.5-1 水質檢驗採樣及保存方法.....	8
圖 1.5-2 水質之品保 / 品管作業流程圖.....	13
圖 2.2-1 放流水監測結果-PH.....	25
圖 2.2-2 放流水監測結果-水溫.....	25
圖 2.2-3 放流水監測結果-生化需氧量.....	26
圖 2.2-4 放流水監測結果-油脂.....	26
圖 2.2-5 放流水監測結果-大腸桿菌群.....	27
圖 2.2-6 放流水監測結果-懸浮固體.....	28
圖 2.3-1 海域水質歷次監測結果-PH.....	36
圖 2.3-2 海域水質歷次監測結果-DO.....	36
圖 2.3-3 海域水質歷次監測結果-BOD.....	37
圖 2.3-4 海域水質歷次監測結果-大腸桿菌群.....	37
圖 2.3-5 海域水質歷次監測結果-油脂.....	38
圖 2.3-6 海域水質歷次監測結果-懸浮固體.....	38
圖 2.3-7 海域水質歷次監測結果-真色色度.....	39
圖 2.3-8 海域水質歷次監測結果-汞.....	39
圖 2.3-9 海域水質歷次監測結果-鎘.....	40
圖 2.3-10 海域水質歷次監測結果-銅.....	40
圖 2.3-11 海域水質歷次監測結果-鉛.....	41
圖 2.4-1 海域底泥歷次監測結果-汞.....	46
圖 2.4-2 海域底泥歷次監測結果-鋅.....	46
圖 2.4-3 海域底泥歷次監測結果-鉛.....	47
圖 2.4-4 海域底泥歷次監測結果-銅.....	47
圖 2.4-5 海域底泥歷次監測結果-鎘.....	48
圖 2.6-1 道路交通調查路線示意圖.....	61

§ 表 目 錄 §

內 容	頁 次
表 1.2-1 環境監測頻率暨項目表.....	2
表 1.2-2 監測結果摘要表.....	3
表 1.3-1 環境監測計畫.....	4
表 1.5-2 水質與交通流量之採樣作業準則.....	7
表 1.5-3 水樣之採樣至運輸過程中注意事項.....	7
表 1.5-4 儀器維修校正與保養日程表	16
表 1.5-5 分析項目之檢測方法及品保目標.....	17
表 2.2-1 污水廠放流水檢測結果表.....	23
表 2.2-1 污水廠放流水檢測結果表.....	24
表 2.3-1 海域水質檢測結果表 (K1)	30
表 2.3-1 海域水質檢測結果表 (K1 續)	31
表 2.3-2 海域水質檢測結果表 (K2)	32
表 2.3-2 海域水質檢測結果表 (K2 續)	33
表 2.3-3 海域水質檢測結果表 (K3)	34
表 2.3-3 海域水質檢測結果表 (K3 續)	35
表 2.4-1 海域底泥檢測結果.....	43
表 2.4-1 海域底泥檢測結果表 (續 1)	44
表 2.4-1 海域底泥檢測結果表 (續 2)	45
表 2.5-1 海域浮游植物調查結果.....	51
表 2.5-2 海域浮游動物調查結果.....	52
表 2.5-3 海域底棲生物調查結果.....	53
表 2.5-4 歷次海域浮游植物生態指標調查表.....	54
表 2.5-4 歷次海域浮游植物生態指標調查表(續 1).....	55
表 2.5-4 歷次海域浮游植物生態指標調查表(續 2).....	56
表 2.5-5 歷次海域浮游動物生態指標調查表.....	57
表 2.5-5 歷次海域浮游動物生態指標調查表(續 1).....	58
表 2.5-5 歷次海域浮游動物生態指標調查表(續 2).....	59
表 2.6-1 交通流量調查資料表-台二線往金山.....	62

表 2.6-2 交通流量調查資料表-台二線往台北.....	63
表 2.6-3 交通流量調查資料表-新市二路往台二線.....	64
表 2.6-4 交通流量調查資料表-新市二路往漁人碼頭.....	65
表 2.6-5 交通流量調查資料表-港子平往新市鎮.....	66
表 2.6-6 交通流量調查資料表-港子平往漁人碼頭.....	67
表 2.6-7 行車速率及延滯調查資料表.....	68
表 2.6-7 行車速率及延滯調查資料表(續 1).....	69
表 2.6-7 行車速率及延滯調查資料表(續 2).....	70
表 2.6-7 行車速率及延滯調查資料表(續 3).....	71

前 言

1. 依據

本計畫之監測工作係依據原「淡水地區污水處理廠工程環境影響說明書修訂本」所規定之環境監測項目執行。本監測計畫的目的乃為了解淡水地區污水處理廠營運後對環境所造成之影響，期能確實掌握淡水地區污水處理廠工程於營運期間的環境品質狀況，以利於採取適當對策進而降低其負面之影響。

2. 監測執行期間

本計畫係委託台灣檢驗科技股份有限公司執行本案之環境監測計畫，監測執行期間為 96 年 9 月起至 104 年 12 月。

3. 執行監測單位

本監測計畫中，空氣品質、放流水水質、交通流量、海域水質、海域底泥及海域生物等監測由台灣檢驗科技股份有限公司（環檢字第 035 號，認證資料見附錄一）執行現場採樣監測。所有監測資料由台灣檢驗科技股份有限公司負責整合分析，並經本公司審閱後提報各相關單位。

第一章 監測內容概述

1.1 營運現況

本工程已於 96 年 10 月底完工，並於 97 年 08 月 15 日開始正式營運。

1.2 監測調查情形概述

本季於 103 年 04 月至 103 年 06 月對於淡水污水處理廠進行營運期間環境監測，其監測項目分別如下：

海域水質、海域底泥重金屬、海域生物、放流水質及道路交通。監測頻率及日期如表 1.2-1。

表 1.2-1 環境監測頻率暨項目表

監測類別	監測項目	監測地點	監測日期	監測頻率
海域水質	1.水溫 2.pH 值 3.溶氧量 4.生化需氧量 5.大腸桿菌群 6.鹽度 7.真色色度 8.油脂 9.懸浮固體 10.鉛、鎘、銅 11.汞	K1、K2、K3	103.05.30	101 年起 營運期間 每半年一次
海域底泥	1.鉛、鎘、銅、鋅 2.汞	K1、K2、K3		
海域生物	1.浮游植物 2.浮游動物 3.底棲生物	K1、K2、K3		
放流水質	1.pH 值 2.水溫 3.生化需氧量 4.大腸桿菌群 5.油脂 6.懸浮固體	1.污水廠進流口 2.污水廠放流口	103.05.26	營運期間每季一次
道路交通	1.路段交通流量 2.行車速率 3.路段延滯	港子平、新市二路、台二線	103.05.30 103.05.31	每季一次連續 2 日 (假日&非假日)尖峰 &非尖峰各 2HR

監測結果摘要如表 1.2-2 所示，詳細第二章監測結果數據分析。

表 1.2-2 監測結果摘要表

監測類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
營運期間 放流水質	1.pH 值 2.水溫 3.生化需氧量 4.大腸桿菌群 5.油脂 6.懸浮固體	符合放流水標準	持續維持環境保護工作
道路 交通	1.路段交通流量 2.行車速率 3.路段延滯	無特別異常情形	持續維持環境保護工作
海域 水質	1.水溫 2.pH 值 3.溶氧量 4.生化需氧量 5.大腸桿菌群 6.鹽度 7.真色色度 8.油脂 9.懸浮固體 10.鉛、鎘、銅 11.汞	無特別異常情形	持續維持環境保護工作
海域 生物	1.浮游植物 2.浮游動物 3.底棲生物	無特別異常情形	持續監測
海域底泥	汞、鋅、鉛、銅、 鎘	無特別異常情形	持續維持環境保護工作

1.3 監測調查計畫概述


本季淡水地區污水處理廠新建工程之環境監測計畫，包括監測類別、項目、地點、頻率及方法以表 1.3-1 所示。

表 1.3-1 環境監測計畫

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行日期
海域水質	1.水溫 2.pH 值 3.溶氧量 4.生化需氧量 5.大腸桿菌群 6.鹽度 7.真色色度 8.油脂 9.懸浮固體 10.鉛、鎘、銅 11.汞	K1 K2 K3	101 年起 營運期間 每半年一次	1.NIEA W217 2.NIEA W424 3.NIEA W455 4.NIEA W510 5.NIEA E202 6.NIEA W447 7.NIEA W223 8.NIEA W506 9.NIEA W210 10.NIEA W308 W311 11.NIEA W330	台灣檢驗科技股份有限公司	103.05.30
海域底泥	1.鉛、鎘、銅、鋅 2.汞	K1K2 K3	101 年起 營運期間 每半年一次	1.NIEA S321 /M104 2.NIEA M317	台灣檢驗科技股份有限公司	103.05.30
海域生物	1.浮游植物 2.浮游動物 3.底棲生物	K1K2 K3	101 年起 營運期間 每半年一次	1.NIEA E505 2.NIEA E701 3.NIEA E103	台灣檢驗科技股份有限公司	103.05.30
放流水質	1.pH 值 2.水溫 3.生化需氧量 4.大腸桿菌群 5.油脂 6.懸浮固體	1.污水廠 進流口 2.污水廠 放流口	營運期間 每季一次	1.NIEA W424 2.NIEA W217 3.NIEA W510 4.NIEA E202 5.NIEA W506 6.NIEA W210	台灣檢驗科技股份有限公司	103.05.26
道路交通	1.路段交通流量 2.行車速率 3.路段延滯	台二線 新市二路 港仔平	每季一次 連續 2 日(假日 &非假日) 尖峰&非尖峰 各 2HR	公路容量手冊	台灣檢驗科技股份有限公司	103.05.30 103.05.31

1.4 監測調查位址

本計畫執行監測位置，均依據「淡水地區污水處理廠工程環境影響說明書」規定，並與施工單位選定具有代表性之監測位址。各監測位址詳圖 1.4-1 所示。



圖例：各測項測點

○	海域監測		
◇	放流水質	K1	E: 121°25.064' N: 25°12.454'
◎	道路交通	K2	E: 121°24.738' N: 25°12.054'
		K3	E: 121°24.505' N: 25°11.640'

圖 1.4-1 環境監測位置圖

1.5 品保/品管作業措施概要

1.5.1 現場採樣之品保/品管

一、水質

◎樣品採集的品保品管工作

每次採樣時，由實驗室計畫負責人員收集相關資料，擬定採樣計畫，並由採樣員準備採樣所需之容器及裝備。

a.樣品標籤

採樣準備時，採樣員於採樣容器上黏貼樣品標籤，並以油性簽字筆記錄計畫名稱，儲存條件、採樣日期。

b.採樣現場記錄

採樣人員於現場採樣時，應即刻填寫水質採樣申請表，詳細資料、樣品序號、採樣位置、採樣日期及時間、樣品外觀及數量等，水溫及 pH 值在現場立刻測量後，應詳實記錄於申請單上。

c.樣品輸送及管理

採樣人員於樣品採集完成後，應仔細清點所採集樣品及所攜設備，並檢查樣品是否破損，再將樣品保存於 4°C 以下保溫箱中，整批送回實驗室。所有在現場填寫之表單於簽名後，隨同樣品送回實驗室，立即由樣品管理員簽名接收及清點。

樣品送回實驗室後，立即由樣品管理員將樣品之分析項目登錄於樣品總登錄表，分析者取樣分析時，須於取用記錄表中填寫分析員、分取量、取樣時間，以便樣品之管理及追蹤。

d.樣品處理及保存

樣品取得後，需採取必要措施以確保樣品之物化性質。不同的樣品及不同項目有不同的保存要求，本計畫依據環保署公告規定之樣品採集容器、保存方式及儲存時間。

表 1.5-2 水質與交通流量之採樣作業準則

採樣項目	作業準則
地面水質	1.承受水體監測點以選擇施工路段與溪流會合處。 2.放流水水質以採集各工區之廢水及臨時排水排放口。 3.採集水質會合，以採集穩定混合均勻且具代表性水為主。 4.採集河川水或淨水池內之水樣時，以採集混合均勻，深度為水深之 0.6 倍的水樣為主。
海域水質	1.採樣時應避免大潮或劇烈氣象變化時為之，並注意漲退潮之影響。 2.採樣點於河川入海口，應以枯水期水質較差時為原則。 3.採樣時應考慮海域範圍、深度及分層，以取得代表性水樣。
交通流量	1.調查員應選擇視線良好且不影響交通之地點。 2.紅燈為交叉路口延滯之最主要因素。 3.路線總延滯發生在交叉路口。

表 1.5-3 水樣之採樣至運輸過程中注意事項

採樣程序	目的	注意事項
清洗採樣設備	洗淨採水器以便採取足夠代表該水層之水樣。	須用蒸餾水清洗採樣器
採樣	自水體採取水樣時，應確保水樣化學性質受干擾的程度至最低。	在採取對氣體敏感性較高之項目時，如：溶氧，宜避免有氣泡殘存。
過濾與保存	欲測定水中溶解物質必須先經過濾，且應儘速於採樣後進行，此步驟可視為樣品保存方式之一。而樣品保存則是為避免水樣在分析前變質（如揮發、反應、吸附、光解等）。	依各分析項目添加適當之保存試劑及使用清淨之容器保存樣品。
現場測定	為確保取出樣品為具代表性一些指標於取樣後應儘速分析。	pH 值應於現場立即進行分析。
樣品保存與運輸	樣品分析前應依樣品保存方式，予以保存，俾使化學性質變化減至最小。	需遵照環保署所公告之樣品保存方法與時間，在限定時間內將樣品送達實驗室進行分析。




圖 1.5-1 水質檢驗採樣及保存方法

二、海域生物現場採樣與樣品保存

海上作業均需填寫海上現場採樣記錄表，該記錄表中，至少必須登載包含測站經緯度座標、採樣類別、作業站名、作業日期、測站位置，作業或採樣時間(當地時間)、流量或流量計讀數、記錄人員、標本瓶編號等資料在內，以供日後查核之用。各種海洋生物之採集方法分述如下：

(一) 浮游植物：

水中浮游植物採樣方法－採水法 (NIEA E505.50C)，本方法是以採水瓶採水，以供植物性浮游生物之定量分析。選定採樣點，以 GPS 定位確定採樣點位置，並記錄採樣位置之座標，再以 Niskin 採水瓶採集水樣，取 1 L 注入廣口塑膠瓶中，上面標示採樣地點、深度，採得水樣立即加入路戈氏碘液，最終濃度為 1 % (即加入 10 mL) 或中性福馬林，最終濃度為 3 - 5 %，水樣瓶標記後放置暗處 4 °C 冷藏保存，運送回實驗室盡快分析，水樣保存以三個月為限。

(二) 浮游動物：

樣品之採取依據環保署所公告之方法 NIEA E701.20C，使用聯合國教科文組織(UNESCO)所定之北太平洋標準浮游生物採集網(NORPAC net)，以水平方式採集海洋浮游動物，作為個體量、生物量與種類組成分析，其網目為 330 μm ，網身長 180 cm，網口徑為 45 cm，並於網口綁附流量計 (HydroBios) 以測定過濾之水量。浮游動物可用中性甲醛固定，只須按標本瓶容量加入適量中性甲醛溶液。如市售甲醛溶液為 20%，則加入硼酸鈉使其成為中性後，再將 20% 中性甲醛溶液加入所採集得的樣品瓶內約佔種體積的 1/4 即可。如需保存超過六

個月需更換至 70 % 酒精溶液保存之。

(三) 底棲生物：

樣品之採取依據環保署所公告之方法 NIEA E103.20C，以矩形底棲生物採樣器 (Naturalist's anchor dredge) 採集該海域之底棲生物，藉以調查底棲生物之種類、密度、豐度和分布，並估計表棲或底質之生物群聚的物種多樣性及群聚結構；採樣器規格為 45.7 cm (長)、20.3 cm (高)，收集網網目 5 mm，以船尾拖網方式採樣。採樣器收集網外層可另行加裝一層帆布套，以防止收集網鈎住海底雜物或礁石而破損。將各標本分離，按個體大小分裝於不同規格之標本瓶，標本除海綿動物類用 70 % 以上酒精固定外，其餘各類均可用 5 % 中性甲醛溶液固定保存，或是直接將標本瓶以冰塊冷藏於冰箱中，採集的標本應儘速處理，避免標本損壞。

1.5.2 分析工作之品保/品管

一、水質

實驗室分析流程，均依照或參考環保署公告之檢測方法，而從樣品收樣開始至報告之訂定完成，每一步驟都參照品保/品管作業流程，如圖 1.5-2 所示，以確保實驗室中品保/品管正確無誤。各品管樣品分述如下，品保目標如表 1.5-5 所示。

(1) 檢量線製備：

製備檢量線時至少應包括五種不同濃度（不含空白、零點）的標準溶液或標準氣體儀器所得的訊號強度相對應標準的溶液濃度，繪成相關線性圖。此線性圖必須以座標曲線方式表示之，並標示其座標軸。利用直線的最小平方差方程式（Least Square Error Equation）可求得一直線迴歸方程式，並計算其相關係數 r ，一般線性相關係數 $r \geq 0.995$ （硝酸鹽氮 $r \geq 0.99$ ）。檢量線最低濃度應接近 12/3 倍方法偵測極限。

(2) 空白分析：

每批次以不含分析物的水溶液或試劑，依同樣操作程序檢測，以判定檢測過程是否遭受污染。每十個或每批次（指少於十個）樣品至少做一個空白分析，一般檢測空白分析值應不大於該檢驗方法偵測極限值的二倍。重量法之空白樣品分析是以濾紙空重取代，不需另外檢測單獨空白樣品。利用重量法檢測樣品，每樣品均應重複分析至少兩次以上。空白分析包含野外/現場空白（Field Blank）、運送空白（Trip Blank）、試劑空白（Reagent blank）等。

(3) 查核樣品（Check sample）分析：

將適當濃度標準品（不同於配製檢量線之標準品）添加於與樣品相似的基質中所配製成之樣品；或直接購買濃度經確認之樣品，以與標準方法相同之前處理及分析步驟檢測樣品濃度值，藉此可確定分析結果的準確度。除檢測方法另有規定外，通常至少每 10 個樣品應同時分析一個

查核樣品，若每批次樣品數少於 10 個，則每批次應執行一個查核樣品分析。查核樣品分析值以百分回收率表示。實驗室應記錄查核樣品編號、分析日期、查核樣品濃度值、查核樣品測定值及回收率。查核樣品濃度參考放流管制濃度或 5 倍定量極限值。若回收率落於管制極限外，應立即尋找原因，且當日之分析結果視為不可靠，應在採取修正行動後重新分析。

(4)重覆分析

指將一樣品等分為二，依相同前處理及分析步驟，針對同批次中之同一樣品作兩次以上的分析（含樣品前處理、分析步驟），藉此可確定操作程序的精密度。重覆分析之樣品應為可定量之樣品，除檢測方法另有規定外，通常至少每 10 個樣品應執行一個重覆樣品分析，若每批次樣品數量少於 10 個，則每批次應執行一個重覆樣品分析。若無法執行樣品之重覆分析時至少應執行查核樣品之重覆分析。

(5)添加標準品分析

為確認樣品中有無基質干擾或所用的檢測方法是否適當之分析過程，其操作方式為：將樣品等分為二，一部份依樣品前處理、分析步驟直接分析之，另一部份添加適當濃度之待測物標準溶液後再依樣品前處理、分析步驟分析。所添加之濃度應在法規管制標準或與樣品濃度相當。由添加標準品量、未添加樣品及添加樣品之測定值可計算添加標準品之回收率。藉此可了解檢測方法之樣品之基質干擾及適用性。除檢測方法另有規定外，通常至少每 10 個樣品應同時執行一個添加樣品分析，若每批次樣品數少於 10 個，則每批次應分析一個添加樣品。




圖 1.5-2 水質之品保/品管作業流程圖

二、海域生物分類與鑑定

(一) 浮游植物：

本計畫採用沉澱管法，將水樣充分混勻後，取適量的水樣倒入沉澱管，蓋上蓋子，靜置 16 至 24 小時，將上層水移除後，濃縮至 30ml，以 400X 之倒立顯微鏡下觀察並進行分類。

(二) 浮游動物：

浮游動物之鑑定及計數是以中性福馬林保存之浮游動物樣品置於解剖顯微鏡下計數 34 主要組成大類(Major groups)的數量。生物量之測定：主要測定浮游動物之排水容積生物量 (Displacement volume, ml/100m³)；於實驗室內將每一標本瓶中之浮游生物樣品充分搖動並細心倒入一量筒中，再用蒸餾水把附在瓶壁上之浮游生物完全沖入量筒中；靜置讓浮游生物沉澱後，以吸管吸掉上層液，使量筒中所剩之浮游生物連標本液之體積剛為 100 ml。將量筒中之樣品充分攪拌使浮游生物均勻分佈，再以具大孔之玻璃吸管吸取 1 ml 之次樣品(subsample)置於容量為 1 ml 之 Sedgwich-Rafter Cell 中，把此 cell 放在顯微鏡下加以鑑定動物性浮游生物之種類及計數各種之個體數。由每一樣品取 3~4 次樣品加以鑑定及計數動物性浮游生物，並求其平均。再將 1 ml 次樣品中所計數得之各種動物性浮游生物之平均個體數，換算成每一千立方公尺(1000 m³)原水中所含之量(即豐度，個體數/1000m³)。對於數量很少之種類之計數，則把整瓶之浮游生物標本分批放入 5cm 直徑之 petri dish 中，置於解剖顯微鏡下加以計數；再把所得之個體數換算成每一千立方公尺原水中所含之量。。

(三) 底棲生物：

將所撈得之標本全部攜回實驗室，進行種類鑑定分類並詳細記錄，所獲資料將提供底棲生物相之組成分布與變化之分析，比較各測站間海域底棲生物相的差異。

1.5.3 儀器維修校正項目及頻率

根據廠商提供之操作手冊及品管管制計畫之規定，就儀器名稱、測試項目、測試頻率、一般程序或注意事項製作儀器校正及維護保養日程表，除每工作日校正及維護由當日實驗室巡查人員外或另有責任區域負責人每週維護，其餘均由各該儀器保管負責人按期確實測試，並將各測試結果，詳實記錄在各校正及維護記錄本上，以確保儀器正常使用。

實驗室重要儀器校正及維護保養日程表列舉說明如表 1.5-4。

表 1.5-4 儀器維修校正與保養日程表

儀器名稱	項目	頻率	一般程度或注意事項
採氣幫浦	維護：清潔	使用時	避免酸性氣體腐蝕，需有保護裝置
分析天平	校正	每工作日	實施內砝碼校正乙次
		每月	測偏載校正
		每年	合格機構人員校正乙次
	維護	每工作日	水平，秤盤清理，溫濕度，刮勺
		每週	秤盤內部清理
純水製造器	校正	每月	按下17MQ-CHECK-ADJ鍵正常指示值是 17 ± 0.5
烘箱	校正：溫度	每季	程序如IMS-0028
溫度計	校正：溫度	每季	合格機構人員校正乙次
		每年	經校正合格之溫度計，每年應以冰點檢核之
去離子水製造器	校正：導電度	每日	測試導電度值
	維護：清潔	每月	更換RO
恆溫箱	校正：溫度	每日	以經校正過之溫度計，浸於水浴讀取溫度
分光光度計	校正：準確度 穩定度 再現性	每月	以標準玻片及儀器內部功能測試
	維護：清潔	使用前	清理槽內積垢
原子吸收光譜儀	校正：穩定度	每月	不同之儀器分別以 1ppm Cu、2ppb Hg 或 5ppb As 之標準溶液確認其吸光值
氣相層析/電子捕捉檢知器/火焰光度偵測器/火焰離子偵測器	校正：穩定度	使用前	檢視其各檢測器訊號強度是否維持一定
無菌台	維護：清潔	每季	更換濾網
滅菌釜	維護：清潔	使用前	以經流點溫度計、滅菌指示帶確認滅菌溫
	確認：滅菌效果	每月	以滅菌指示劑確認滅菌效果

1.5.4 分析項目之檢測方法

本計畫分析方法，主要依據行政院環保署環境檢驗所公告之標準方法（NIEA）最新版本。

表 1.5-5 分析項目之檢測方法及品保目標

分析項目	檢測方法	方法偵測極限	儀器偵測極限	查核樣品回收率%	重複分析%	添加回收率%
pH	NIEA W424	—	—	—	±15	—
生化需氧量	NIEA W510	1.0mg/L	—	—	±15	—
油脂	NIEA W506	1.0mg/L	—	—	±15	±20
懸浮固體	NIEA W210	1.0mg/L	—	—	±15	±20
真色色度	NIEA W223	25	—	93.0~106.4	0~6.3	—
水溫	NIEA W217	—	—	—	±15	—
溶氧量	NIEA W455	—	—	—	—	—
鹽度	NIEA W447	—	—	—	—	—
大腸桿菌群	NIEA E202	1	—	—	±15	—
汞(海水)	NIEA W330	0.0004 mg/L	—	—	±15	±20
鎘(海水)	NIEA W308 NIEA W311	0.0002 mg/L	—	—	±15	±20
銅(海水)		0.0005 mg/L	—	—	±15	±20
鉛(海水)		0.0004 mg/L	—	—	±15	±20
汞(底泥)	NIEA M317	0.031mg/kg	—	—	±15	±20
鋅(底泥)	NIEA S321	2.26 mg/kg	—	—	±15	±20
鉛(底泥)	NIEA S321	1.51 mg/kg	—	—	±15	±20
銅(底泥)	NIEA S321	1.28 mg/kg	—	—	±15	±20
鎘(底泥)	NIEA S321	0.09 mg/kg	—	—	±15	±20
浮游植物	NIEA E505	—	—	—	—	—
浮游動物	NIEA E701	—	—	—	—	—
底棲生物	NIEA E103	—	—	—	—	—

1.5.5 數據處理原則

一、空氣品質

當檢驗員完成檢驗後，填寫檢驗記錄表連同工作日志本交給品管人員，品管人員完成數據查核無誤後，整理成檢驗報告初稿。由檢驗組長將檢驗記錄及檢驗報告初稿交由專案負責人員製作檢驗報告，並經由報告審核人及實驗室主任審核簽章後，即完成正式之檢驗報告。當檢驗人員將各種檢驗記錄交給品管人員，製作檢驗報告初稿；並審核檢驗記錄是否詳實及有效數字是否正確外，最重要的是檢驗數據是否在實驗室訂定的管制範圍內。若超出範圍，和檢驗員檢討原因視情況需要決定是否重驗。

實驗室製作報告時需考慮數據值之大小對報告表示位數應具意義性。若分析數據小於偵測極限時，以無法被偵測到（ND）表示之並註明其方法偵測極限值（MDL）及單位。

二、水質

(1)數據表示方法：

所有原始數據填寫及檢驗記錄表上之計算都以有效數字表示，並依歸整法進位。檢驗分析人員及專案計畫人員分析所得之各種數據，經運算分析必須採用四則運算，而多組數據時以 Q-Test 取捨數據。

◎有效數字之定義：

在物理、化學測量中，測定值與真實值間多少有些不同，此差異即為誤差，而觀測值所得之最大誤差即為此量測之不準確度或絕對不準確度，通常為便於計算，將不準確度略去，而以正確數字後加一位未確定數字之組成來表示觀測值，此種表示法稱為有效數字法。

實驗室採用四則運算計算，舉例說明如下：

1.進位：四捨六入五成雙

例：0.455 → 0.46 0.445 → 0.44

2.估計值視為有效數字

例：0.0025 → 二位 13.20 → 四位

3.以指數符號克服“0”的困擾

例：130000 → ?位 $1.30 \times 10^5 \rightarrow$ 三位 $1.3 \times 10^5 \rightarrow$ 二位

4.作加減時，以最小位數為準

例：120.05 + 10.1 + 56.323 = 186.473 以186.5 表示

5.作乘除時，以最小位數之有效位數表示

例： $2.4 \times 0.452 \div 100.0 = 0.0108 = 0.011 \rightarrow$ 二位

6.作加乘時，以最小位數之有效位數表示

例： $(1256 \times 12.2) + 125 = 1.53 \times 10^4 + 125 = 1.54 \times 10^4$

數據取捨：對於數據之取捨，實驗室規定採用 Q-Test ，其計算及舉例如下：

$Q = \frac{\text{可疑數據} - \text{最靠近可疑數據之數值}}{\text{數據最大者} - \text{數據最小者}}$

可信範圍為95%的Q臨界值 (Q Critical value)

點 數	Q Crit	點 數	Q Crit
3	0.970	7	0.570
4	0.831	8	0.524
5	0.717	9	0.492
6	0.621	10	0.464

當 Q 大於 Q Crit 時，表該可疑數據可捨棄；

相反 Q 小於 Q Crit 時，表該可疑數據可保留。

(2)數據處理及確認：

當檢驗分析人員完成樣品分析及驗算人員確認檢測數據計算無誤後，檢驗分析人員將檢測數據登錄至 “ Lims 實驗室資訊管理系統 ”，並將

工作日誌及檢驗記錄表交予品保人員查驗各項資料是否完整正確，初步確認無誤後，品保人員將L資料夾交予實驗室主任/報告審核人複審，完成後交由行政人員或專案計畫人員製作成正式報告。

當檢驗分析人員將各種檢驗資料交給品保人員，品保人員除需審核檢驗記錄是否詳實及有效數字是否正確外，最重要的是檢驗數據是否在實驗室訂定的管制範圍內。若超出範圍，將和檢驗分析人員檢討異常原因，並視情況需要決定是否重新分析。

四、海域生態及漁業資源

(一)浮游植物：

1. Shannon 種歧異度指數(H')

$$H' = -\sum \left(\frac{n_i}{N}\right) \times \ln\left(\frac{n_i}{N}\right)$$

n_i ：為第 i 種生物之個體數

N ：所有種類之個體數

該指數可綜合反映一群聚內生物種類之豐度程度及個體數在種間分配是否均勻。

2. 均勻度指數(J')

$$J' = \frac{H'}{H_{\max}'}; H_{\max}' = \ln(S)$$

S = 所出現種數

J' 值愈大，則個體數在種間分配愈均勻。

3. 種類的豐度指數(Species Richness)

$$SR = \frac{(S-1)}{\ln(N)}$$

S ：所出現種數

N ：所有種類之個體數

SR 愈大則群聚內生物種數愈多

(二) 浮游動物:

在資料統計分析方面，除了依調查目的將基礎資料標準量化並分析及製成圖表外，亦以主成分分析

(Principal Component Analysis) 來判斷浮游動物群聚組成及數量在測站間及季節性之變異情形。主成份分析是由皮爾遜(K. Pearson)所創用，而由賀德臨(Hotelling)再加以發展的一種統計方法。資料之整理與分析則利用下列之公式 (Shannon and Weaver, 1949)之種歧異度指數 (Species Diversity Index)計算:

Shannon 種歧異度指數(H')

$$H' = -\sum \left(\frac{n_i}{N}\right) \times \ln\left(\frac{n_i}{N}\right)$$

n_i : 為第 i 種生物之個體數

N : 所有種類之個體數

該指數可綜合反映一群聚內生物種類之豐度程度及個體數在種間分配是否均勻。

第二章 本季監測結果數據分析

2.2 放流水監測結果

污水處理廠放流水排放口位於公司田溪排水下水道幹線出海口處之堤防內側，於堤防內側先與淡海新市鎮雨污水下水道之排水匯流後再排出堤防外進入海域承受水體。廠區營運階段 2 處放流水監測站分別位於污水廠進流抽水站之進流口以及廠區最後端之放流口。

本季於 103 年 05 月 26 日執行污水處理廠之原水及放流水之採樣監測，放流水之監測結果符合放流水標準(表 2.2-1)。

表 2.2-1 污水廠放流水檢測結果表

日期	監測項目及檢測單位					
	pH	水溫 (°C)	生化需氧量 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	油脂 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)
原水						
96.11.22	8.8	22.1	2.9	5.2×10^4	<1.0	15.0
97.02.29	8.5	19.6	<1.0	8.5×10^3	<1.0	13.0
97.06.19	8.1	27.2	2.1	1.2×10^5	<1.0	19.5
97.09.03	7.8	28.1	15.4	3.3×10^5	<1.0	48.5
97.11.10	7.8	24.2	24.7	5.2×10^5	<1.0	49.0
98.02.17	6.4	21.5	74.0	6.5×10^5	12.8	65.0
98.05.12	7.0	25.1	107	1.3×10^8	169	162
98.08.04	7.5	29.1	88.7	1.1×10^8	7.8	82.5
98.11.17	7.8	23.0	65.6	3.0×10^7	3.6	96.0
99.01.19	7.6	19.7	86.8	5.0×10^6	9.9	128
99.04.21	7.3	25.5	140	9.0×10^7	14.1	184
99.07.14	7.4	30.7	81.7	6.6×10^7	3.4	118
99.12.09	8.3	22.1	125	8.4×10^7	6.1	73.5
100.03.10	8.3	19.8	175	1.1×10^7	5.7	165
100.06.23	8.1	28.7	149	4.8×10^7	1.6	150
100.09.01	8.4	29.4	208	8.7×10^6	14.2	176
100.12.06	8.6	23.1	172	5.1×10^6	11.3	181
101.03.09	7.4	12.6	119	1.2×10^7	8.3	123
101.05.28	8.2	25.7	67.5	1.2×10^7	2.6	49.8
101.08.13	8.2	28.4	94.1	2.2×10^7	1.6	164
101.11.23	7.7	23.8	131	3.9×10^7	3.9	132
102.03.04	8.6	21.9	89.5	5.0×10^6	1.7	178
102.05.29	7.2	30.0	137	2.9×10^4	4.8	141
102.08.22	7.3	29.9	92.4	4.0×10^4	5.9	61.0
102.11.21	8.5	24.5	119	5.8×10^7	6.7	146
103.03.12	8.2	21.1	147	4.0×10^7	16.3	186
103.05.26	8.2	27.5	119	5.3×10^7	7.8	163

表 2.2-1 污水廠放流水檢測結果表

日期	監測項目及檢測單位					
	pH	水溫 (°C)	生化需氧量 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	油脂 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)
放流水						
96.11.22	8.8	22.4	2.7	<10	<1.0	5.4
97.02.29	8.2	19.5	<1.0	4.7×10 ³	<1.0	6.2
97.06.19	8.0	27.4	<1.0	45	<1.0	1.1
97.09.03	8.5	29.4	3.6	85	<1.0	4.5
97.11.10	7.0	22.4	<1.0	4.7×10 ³	<1.0	3.8
98.02.17	6.2	20.8	3.4	2.5×10 ²	<1.0	<1.0
98.05.12	6.6	25.4	2.2	3.7×10 ²	<1.0	<1.0
98.08.04	6.5	28.4	2.7	4.6×10 ²	<1.0	2.7
98.11.17	7.6	21.2	<1.0	6.4×10 ³	<1.0	5.9
99.01.19	6.8	21.6	1.1	6.7×10 ²	<1.0	1.1
99.04.21	7.2	26.1	2.9	1.3×10 ⁴	<1.0	<1.0
99.07.14	7.2	31.7	2.9	3.4×10 ³	<1.0	<1.0
99.12.09	6.8	22.1	1.9	6.6×10 ³	<1.0	<1.0
100.03.10	7.2	19.5	1.8	1.2×10 ³	<1.0	2.4
100.06.23	7.5	29.6	8.2	5.8×10 ³	<1.0	4.9
100.09.01	7.7	30.4	6.4	2.9×10 ⁴	<1.0	4.2
100.12.06	6.7	23.6	7.8	4.0×10 ⁴	<1.0	10.1
101.03.09	6.9	19.6	2.7	1.9×10 ²	<1.0	6.1
101.05.28	7.2	26.7	2.6	9.2×10 ²	<1.0	4.4
101.08.13	7.2	30.9	<1.0	5.2×10 ²	<1.0	2.0
101.11.23	7.0	23.7	2.8	1.5×10 ²	<1.0	6.1
102.03.04	7.0	22.1	2.9	1.2×10 ⁴	<1.0	2.2
102.05.29	7.2	32.5	2.3	3.2×10 ²	<1.0	3.0
102.08.22	6.7	30.1	1.5	1.2×10 ²	<1.0	2.2
102.11.21	7.2	24.1	2.0	2.4×10 ³	<1.0	<1.0
103.03.12	6.8	21.8	2.6	1.4×10 ⁴	<1.0	6.5
103.05.26	7.1	28.8	<1.0	5.9×10 ⁴	<1.0	1.7
放流水標準	6~9	42	30	2×10 ⁵	10	30




圖 2.2-1 放流水監測結果-pH




圖 2.2-2 放流水監測結果-水溫




圖 2.2-3 放流水監測結果-生化需氧量




圖 2.2-4 放流水監測結果-油脂





圖 2.2-5 放流水監測結果-大腸桿菌群




圖 2.2-6 放流水監測結果-懸浮固體

2.3 海域水質監測結果

依據 92 年 12 月 26 日 (90) 環署水字第 0081750 號令發佈之「海域環境分類及海洋環境品質標準」第八條，本場址近岸之海域屬於「乙類」海域水體，若海域水體內之河川、區域排水出海口或廢水管線排放口出口半徑二公里之範圍內之水體得列為次一級之水體，即「丙類」海域水體。本工區南鄰公司田溪排水幹道，北近下圭柔山溪，海域水質 K1 測站、K2 及 K3 三處皆位於上述之河川或排水出海口半徑 2 公里範圍內(圖 1.4-1)，因此本計畫同時參考此二類海域水體之水質之標準以分析評估基地鄰近海域水質狀況。

本廠之放流水排放口位於公司田溪排水下水道幹線出海口處，海域監測點 K3 與排放口最為接近受公司田溪與本廠排水影響會較其他兩站明顯。

103 年上半年度海域調查於 05 月 30 日執行，歷次海域水質監測結果如表 2.3-1~2.3-3 及圖 2.3.1~2.3.11 所示，多符合乙類及丙類海域水體水質標準。

表 2.3-1 海域水質檢測結果表 (K1)

地點	時間	監測項目及單位												
		pH	水溫 (°C)	溶氧 (mg/L)	鹽度 (psu)	BOD (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	油脂 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	真色色度	汞 (mg/L)	鎘 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)
	乙類水體標準	7.5~8.5	--	>5.0	--	<3.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
	丙類水體標準	7.0~8.5	--	>2.0	--	<6.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
K1	94.10.07 (施工前)	7.9	31.6	5.4	32.6	<1.0	<10	ND<1.9	23.2	<50	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0026	0.0021
	94.11.28	8.2	28.1	6.6	32.2	1.1	45	ND<1.9	7.5	<50	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0019	ND<0.0008
	95.01.04	7.9	18.7	5.8	33.1	4.8	7.2×10^4	ND<1.9	20.5	<50	0.0008	ND<0.0002	0.0183	0.0018
	95.02.15	7.8	18.9	7.4	31.9	1.2	50	<1.0	<1.0	<50	0.0007	ND<0.0002	0.0019	ND<0.0008
	95.03.30	7.2	22.4	6.1	33.1	1.3	<10	<1.0	6.0	<50	ND<0.0002	0.0018	ND<0.0004	ND<0.0008
	95.04.19	8.2	20.6	7.6	33.2	1.4	280	<1.0	7.0	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0010	ND<0.0008
	95.06.21	8.2	28.8	7.1	31.6	3.3	25	<1.0	20.0	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0036	0.0009
	95.07.27	8.1	28.7	6.2	32.8	1.8	45	<1.0	9.2	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0011	ND<0.0008
	95.08.17	8.2	28.2	6.2	32.3	4.8	5.8×10^2	<1.0	3.5	<50	0.0013	0.0015	0.0045	0.0044
	95.09.20	7.9	25.9	6.1	33.8	2.9	1.7×10^2	<1.0	9.5	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0036	ND<0.0008
	95.10.16	8.2	24.7	5.3	32.4	<1.0	<10	<1.0	6.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0018	0.0016
	95.11.09	8.1	25.8	5.7	33.4	<1.0	6.2×10^2	<1.0	6.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0047	0.0035
	95.12.26	8.0	22.3	6.7	32.3	1.4	1.2×10^2	<1.0	19.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0026	0.0045
	96.01.11	7.8	19.5	8.3	33.6	2.1	25	<1.0	12.2	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0019	0.0063
	96.03.14	8.2	21.1	6.2	33.6	<1.0	<10	<1.0	7.3	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0014	ND<0.0008
	96.04.19	7.7	25.1	6.1	33.9	<1.0	2.8×10^2	<1.0	20.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0027	0.0022
	96.05.23	7.9	26.3	6.8	33.6	<1.0	<10	<1.0	4.0	<25	0.0023	ND<0.0003	0.0031	0.0021
96.06.22	8.0	29.5	6.1	32.0	<1.0	2.8×10^2	<1.0	10.3	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0028	0.0035	
96.07.11	8.3	28.1	5.2	32.7	<1.0	<10	<1.0	7.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0021	ND<0.0008	
96.08.22	7.5	29.3	4.6	32.2	<1.0	<10	<1.0	<1.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0032	0.0015	
96.09.21	8.3	25.1	3.3	33.1	<1.0	1.6×10^2	<1.0	14.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0025	0.0016	
96.10.18	8.1	24.3	5.3	32.8	<1.0	1.2×10^2	<1.0	38.0	<25	0.0015	ND<0.0003	0.0028	0.0011	

表 2.3-1 海域水質檢測結果表 (K1 續)

地點	時間	監測項目及單位												
		pH	水溫 (°C)	溶氧 (mg/L)	鹽度 (psu)	BOD (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	油脂 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	真色色度	汞 (mg/L)	鎘 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)
K1	乙類水體標準	7.5~8.5	--	>5.0	--	<3.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
	丙類水體標準	7.0~8.5	--	>2.0	--	<6.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
	97.02.26	8.7	15.8	6.1	33.2	<1.0	80	<1.0	29.0	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0031	0.0012
	97.05.21	8.0	25.1	6.7	33.1	<1.0	<10	<1.0	6.3	<25	0.0006	ND<0.0002	0.0018	0.0007
	97.08.14	8.2	25.1	8.4	33.0	<1.0	50	<1.0	3.8	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	ND<0.0004	ND<0.0004
	97.12.04	8.0	22.5	8.1	32.4	<1.0	9.3×10 ²	<1.0	7.3	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0010	ND<0.0004
	98.03.18	8.2	21.4	7.5	33.7	<1.0	<10	<1.0	4.3	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0012	0.0006
	98.04.30	8.1	23.2	5.7	34.0	<1.0	6.4×10 ²	<1.0	8.9	<25	0.0010	ND<0.0002	0.0055	0.0010
	98.08.04	7.8	27.6	7.3	33.2	<1.0	8.5×10 ²	<1.0	6.1	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0007	0.0005
	98.12.10	7.8	23.4	7.1	34.3	2.4	1.7×10 ²	<1.0	5.2	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0016	0.0009
	99.01.19	8.0	21.4	7.4	32.0	4.3	<10	<1.0	8.0	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0005	ND<0.0004
	99.04.21	8.0	25.3	7.2	34.1	3.1	<10	<1.0	4.0	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0012	ND<0.0004
	99.07.16	8.2	29.4	6.2	33.5	4.0	15	<10	7.4	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0009	ND<0.0004
	99.12.27	8.0	19.7	6.5	32.8	1.7	<10	<1.0	5.5	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0115	0.0015
	100.03.14	8.1	16.6	7.6	32.2	2.4	50	<1.0	2.3	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0009	ND<0.0004
	100.06.02	8.2	25.4	8.0	33.0	1.2	10	<1.0	4.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0007	ND<0.0004
	100.09.01	8.5	29.4	5.8	33.4	3.5	<10	<1.0	9.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0011	ND<0.0004
	100.12.06	8.3	22.5	6.2	31.8	3.2	5.1×10 ²	<1.0	6.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0008	0.0015
	101.03.22	8.0	20.2	7.1	32.6	2.4	20	<1.0	2.6	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0008	ND<0.0004
	101.08.13	8.0	29.0	5.4	28.7	7.0	85	<1.0	9.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0011	ND<0.0004
102.03.08	8.0	18.6	9.7	32.3	<1.0	15	<1.0	6.4	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0011	0.0009	
102.11.27	8.1	23.4	7.1	33.4	1.7	2.0×10 ³	<1.0	5.8	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	ND<0.0004	ND<0.0004	
103.05.30	8.0	28.3	4.6	23.0	1.4	4.0×10 ⁴	<1.0	14.1	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0010	ND<0.0004	

表 2.3-2 海域水質檢測結果表 (K2)

地點	時間	監測項目及檢測單位												
		pH	水溫 (°C)	溶氧 (mg/L)	鹽度 (psu)	BOD (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	油脂 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	真色色度	汞 (mg/L)	鎘 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)
	乙類水體標準	7.5~8.5	--	>5.0	--	<3.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
	丙類水體標準	7.0~8.5	--	>2.0	--	<6.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
K2	94.10.07 (施工前)	7.8	32.4	5.3	33.2	<1.0	<10	ND<1.9	21.2	<50	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0007	0.0015
	94.11.28	8.2	28.3	6.8	32.2	1.0	<10	ND<1.9	4.2	<50	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0075	ND<0.0008
	95.01.04	8.0	18.6	5.9	33.2	1.8	400	ND<1.9	11.2	<50	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0027	ND<0.0008
	95.02.15	8.1	19.2	7.6	32.2	1.3	25	<1.0	5.8	<50	0.0013	ND<0.0002	0.0018	ND<0.0008
	95.03.30	8.0	22.6	6.3	33.1	1.4	<10	<1.0	7.5	<50	ND<0.0002	0.0017	ND<0.0004	ND<0.0008
	95.04.19	8.0	20.8	7.8	33.2	4.5	30	<1.0	17.2	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0018	ND<0.0008
	95.06.21	8.3	28.3	7.1	31.5	2.4	30	<1.0	9.0	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0028	ND<0.0008
	95.07.27	8.1	28.3	6.5	33.1	2.9	95	<1.0	9.5	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0012	ND<0.0008
	95.08.17	8.2	28.0	7.5	32.4	4.0	65	<1.0	11.8	<50	0.0008	ND<0.0002	0.0040	ND<0.0008
	95.09.20	7.9	25.7	5.9	34.0	2.1	1.4×10 ²	<1.0	14.5	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0031	ND<0.0008
	95.10.16	8.2	24.6	5.0	32.4	1.1	<10	<1.0	10.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0019	0.0019
	95.11.09	8.2	25.4	5.9	33.6	<1.0	6.6×10 ²	<1.0	5.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0047	0.0023
	95.12.26	7.8	21.7	6.6	33.0	<1.0	<10	<1.0	15.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0029	0.0033
	96.01.11	7.8	19.5	8.4	33.3	3.0	60	<1.0	7.3	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0019	0.0009
	96.03.14	8.2	21.0	7.4	33.2	<1.0	1.0×10 ²	<1.0	4.3	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0009	ND<0.0008
	96.04.19	7.8	24.6	5.9	33.8	<1.0	20	<1.0	10.1	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0026	0.0015
	96.05.23	7.7	26.1	6.7	33.7	<1.0	<10	<1.0	7.3	<25	0.0005	ND<0.0003	0.0015	0.0023
	96.06.22	8.0	29.0	6.1	32.1	<1.0	1.3×10 ²	<1.0	9.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0015	0.0027
96.07.11	8.2	28.7	4.9	31.9	<1.0	1.6×10 ²	<1.0	10.1	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0018	ND<0.0008	
96.08.22	7.4	29.1	5.0	31.8	<1.0	<10	<1.0	11.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0019	0.0009	
96.09.21	8.3	25.2	3.3	32.3	<1.0	25	<1.0	19.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0029	0.0009	
96.10.18	8.1	24.7	5.5	33.1	<1.0	2.3×10 ²	<1.0	50.5	<25	0.0011	ND<0.0003	0.0033	0.0015	

表 2.3-2 海域水質檢測結果表 (K2 續)

地點	時間	監測項目及檢測單位												
		pH	水溫 (°C)	溶氧 (mg/L)	鹽度 (psu)	BOD (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	油脂 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	真色色度	汞 (mg/L)	鎘 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)
K2	乙類水體標準	7.5~8.5	--	>5.0	--	<3.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
	丙類水體標準	7.0~8.5	--	>2.0	--	<6.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
	97.02.26	8.6	15.9	6.2	32.7	<1.0	30	<1.0	30	<1.0	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0019	0.0011
	97.05.21	8.1	25.2	6.3	33.2	<1.0	<10	<1.0	11.5	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0007	0.0005
	97.08.14	8.2	25.3	8.3	33.4	<1.0	40	<1.0	17.3	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	ND<0.0004	ND<0.0004
	97.12.04	8.1	22.3	7.7	32.7	<1.0	1.6×10 ²	<1.0	6.3	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0007	ND<0.0004
	98.03.18	8.2	21.6	7.6	32.2	<1.0	<10	<1.0	3.7	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0010	ND<0.0004
	98.04.30	8.2	23.0	7.8	34.1	<1.0	3.9×10 ³	<1.0	18.6	<25	0.0010	ND<0.0002	0.0024	0.0026
	98.08.04	8.2	27.9	7.4	31.3	<1.0	4.9×10 ³	<1.0	5.1	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0007	0.0006
	98.12.10	8.0	23.8	6.9	34.5	1.5	85	<1.0	5.5	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0007	0.0005
	99.01.19	8.1	21.5	7.5	32.4	2.4	<10	<1.0	5.5	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0010	ND<0.0004
	99.04.21	8.1	25.3	7.3	34.0	2.2	<10	<1.0	1.2	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0007	ND<0.0004
	99.07.16	8.2	29.3	6.3	33.6	3.0	15	<1.0	8.4	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0025	0.0005
	99.12.27	8.1	18.9	5.6	33.0	1.6	20	<1.0	8.8	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0041	ND<0.0004
	100.03.14	8.2	17.6	7.7	32.2	2.1	85	<1.0	6.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0009	ND<0.0004
	100.06.02	8.2	25.8	8.2	33.2	1.4	<10	<1.0	1.1	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0010	0.0023
	100.09.01	8.5	29.5	5.8	33.4	2.5	<10	<1.0	1.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0016	0.0005
	100.12.06	8.3	22.4	6.2	31.7	2.5	2.9×10 ³	<1.0	6.7	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0007	0.0005
	101.03.22	8.0	20.1	7.2	32.7	1.8	45	<1.0	3.3	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0007	ND<0.0004
	101.08.13	8.0	30.7	5.4	32.4	4.0	50	<1.0	9.1	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0016	ND<0.0004
102.03.08	8.1	19.1	9.7	32.2	<1.0	25	<1.0	5.3	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0008	0.0008	
102.11.27	8.2	23.2	7.3	34.2	<1.0	1.5×10 ²	<1.0	14.4	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	<0.0010 (0.0005)	<0.0010 (0.0006)	
103.05.30	8.1	28.7	5.1	32.1	2.0	3.2×10 ⁴	<1.0	5.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	<0.0010 (0.0008)	ND<0.0004	

表 2.3-3 海域水質檢測結果表 (K3)

地點	時間	監測項目及檢測單位												
		pH	水溫 (°C)	溶氧 (mg/L)	鹽度 (psu)	BOD (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	油脂 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	真色色度	汞 (mg/L)	鎘 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)
	乙類水體標準	7.5~8.5	--	>5.0	--	<3.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
	丙類水體標準	7.0~8.5	--	>2.0	--	<6.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
K3	94.10.07 (施工前)	7.7	31.8	5.1	34.4	<1.0	35	ND<1.9	10.2	<50	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0017	0.0013
	94.11.28	8.1	28.5	6.5	32.0	1.2	170	ND<1.9	6.2	<50	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0020	0.0008
	95.01.04	8.0	18.7	5.3	33.2	1.7	4.8×10 ²	ND<1.9	14.0	<50	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0031	ND<0.0008
	95.02.15	8.2	18.6	5.9	32.3	1.2	30	<1.0	3.0	<50	0.0008	ND<0.0002	0.0026	ND<0.0008
	95.03.30	8.1	22.6	6.5	32.6	1.2	50	<1.0	6.8	<50	ND<0.0002	0.0015	ND<0.0004	ND<0.0008
	95.04.19	8.1	20.4	7.2	33.1	1.1	25	<1.0	4.5	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	ND<0.0005	ND<0.0008
	95.06.21	8.4	28.3	7.2	30.9	1.6	610	<1.0	11.2	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0041	0.0010
	95.07.27	8.1	28.6	5.8	32.5	<1.0	55	<1.0	11.5	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0013	ND<0.0008
	95.08.17	8.1	28.1	7.4	32.4	2.1	1.3×10 ²	<1.0	6.5	<50	0.0008	ND<0.0002	0.0007	ND<0.0008
	95.09.20	8.0	25.6	6.2	34.3	2.1	2.4×10 ²	<1.0	14.0	<50	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0052	0.0008
	95.10.16	8.2	24.6	5.1	32.3	<1.0	<10	<1.0	6.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0020	0.0015
	95.11.09	8.1	25.4	6.1	33.7	<1.0	6.5×10 ²	<1.0	5.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0058	0.0011
	95.12.26	8.0	22.1	6.8	32.8	<1.0	70	<1.0	21.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0024	0.0050
	96.01.11	7.9	19.7	8.4	33.5	3.4	30	<1.0	10.3	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0024	0.0010
	96.03.14	8.2	21.1	7.5	33.6	<1.0	25	<1.0	8.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0032	ND<0.0008
	96.04.19	7.8	24.9	6.3	32.7	<1.0	2.1×10 ²	<1.0	12.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0032	0.0035
	96.05.23	7.9	26.5	6.5	33.3	<1.0	<10	<1.0	7.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0027	0.0012
	96.06.22	8.1	29.7	6.2	32.2	<1.0	20	<1.0	4.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0024	0.0029
96.07.11	8.3	28.2	5.6	32.1	<1.0	<10	<1.0	13.0	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0015	ND<0.0008	
96.08.22	8.1	29.0	4.5	31.9	<1.0	90	<1.0	11.9	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0025	0.0012	
96.09.21	8.3	25.1	3.4	33.0	<1.0	<10	<1.0	10.1	<25	ND<0.0004	ND<0.0003	0.0026	ND<0.0008	
96.10.18	8.1	24.3	6.3	32.9	<1.0	2.5×10 ²	<1.0	37.0	<25	0.0015	ND<0.0003	0.0038	0.0013	

表 2.3-3 海域水質檢測結果表 (K3 續)

地點	時間	監測項目及檢測單位												
		pH	水溫 (°C)	溶氧 (mg/L)	鹽度 (psu)	BOD (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	油脂 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	真色色度	汞 (mg/L)	鎘 (mg/L)	銅 (mg/L)	鉛 (mg/L)
	乙類水體標準	7.5~8.5	--	>5.0	--	<3.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
	丙類水體標準	7.0~8.5	--	>2.0	--	<6.0	--	--	--	--	0.002	0.01	0.03	0.1
K3	97.02.26	8.7	16.1	6.1	33.1	<1.0	3.2×10 ²	<1.0	52.0	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0012	ND<0.0004
	97.05.21	8.0	25.1	6.5	33.1	<1.0	<10	<1.0	7.9	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0007	0.0005
	97.08.14	8.2	25.4	7.9	33.3	<1.0	2.0×10 ³	<1.0	7.4	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0004	ND<0.0004
	97.12.04	8.1	22.4	7.5	32.7	<1.0	4.7×10 ³	<1.0	4.9	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0008	ND<0.0004
	98.03.18	8.2	21.6	7.3	34.0	<1.0	<10	<1.0	2.7	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0010	ND<0.0004
	98.04.30	8.2	22.9	5.5	34.0	<1.0	45	<1.0	6.8	<25	0.0011	ND<0.0002	0.0014	0.0015
	98.08.04	8.2	27.5	7.4	32.8	<1.0	5.9×10 ²	<1.0	5.1	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0008	ND<0.0004
	98.12.10	8.0	23.6	7.2	33.8	<1.0	35	<1.0	6.6	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0014	0.0012
	99.01.19	8.1	20.4	7.5	32.2	2.9	<10	<1.0	4.9	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	ND<0.0004	ND<0.0004
	99.04.21	8.1	24.9	7.3	34.2	2.1	<10	<1.0	3.4	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0008	0.0005
	99.07.16	8.2	29.3	6.3	33.5	2.6	<10	<1.0	7.1	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0011	0.0004
	99.12.27	8.1	18.9	5.6	33.0	1.6	20	<1.0	8.8	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0041	ND<0.0004
	100.03.14	8.2	17.6	7.6	30.5	1.6	1.1×10 ³	<1.0	2.3	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0008	ND<0.0004
	100.06.02	8.2	25.7	8.1	33.2	1.5	10	<1.0	4.8	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0009	0.0029
	100.09.01	8.5	29.6	5.8	33.5	1.8	<10	<1.0	3.4	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0009	ND<0.0004
	100.12.06	8.2	22.4	5.4	31.5	2.3	1.1×10 ²	<1.0	6.5	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0015	0.0016
	101.03.22	8.0	20.0	7.1	32.7	1.8	60	<1.0	3.7	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0009	0.0006
	101.08.13	8.0	30.6	5.4	32.3	3.8	1.2×10 ²	<1.0	5.6	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	0.0018	0.0070
102.03.08	8.1	18.8	9.7	32.2	1.3	<10	<1.0	6.4	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	0.0011	0.0011	
102.11.27	8.2	23.5	7.2	34.0	<1.0	1.0×10 ²	<1.0	7.5	<25	ND<0.0005	ND<0.0002	ND<0.0004	ND<0.0004	
103.05.30	8.1	28.7	4.8	31.4	<1.0	1.6×10 ⁴	<1.0	4.7	<25	ND<0.0004	ND<0.0002	<0.0010 (0.0006)	ND<0.0004	




圖 2.3-1 海域水質歷次監測結果-pH




圖 2.3-2 海域水質歷次監測結果-DO




圖 2.3-3 海域水質歷次監測結果-BOD




圖 2.3-4 海域水質歷次監測結果-大腸桿菌群




圖 2.3-5 海域水質歷次監測結果-油脂




圖 2.3-6 海域水質歷次監測結果-懸浮固體




圖 2.3-7 海域水質歷次監測結果-真色色度




圖 2.3-8 海域水質歷次監測結果-汞




圖 2.3-9 海域水質歷次監測結果-鎘




圖 2.3-10 海域水質歷次監測結果-銅




圖 2.3-11 海域水質歷次監測結果-鉛

2.4 海域底泥檢測結果

海域底泥監測方面，我國目前並無相關之沉積物、底泥管制標準。海域底泥測站共計 K1、K2 及 K3 三處。103 年上半年度於 05 月 30 日進行採樣監測。歷次海域底泥檢測結果如表 2.4-1 及圖 2.4-1~2.4-5 所示。102 年下半年度海域調查結果與過去差異不大。

表 2.4-1 海域底泥檢測結果

地點	時間	監測項目及檢測單位				
		汞 (mg/kg)	鋅 (mg/kg)	鉛 (mg/kg)	銅 (mg/kg)	鎘 (mg/kg)
K1	94.11.13 (施工前)	0.050	72.4	13.5	12.7	ND<0.25
	94.11.28	0.054	69.5	12.7	11.0	ND<0.25
	95.01.04	0.058	77.5	15.2	14.7	ND<0.25
	95.02.15	ND<0.037	78.2	15.8	9.46	ND<0.41
	95.03.30	0.049	87.6	17.5	15.8	ND<0.41
	95.04.19	ND<0.037	74.0	13.5	10.8	ND<0.41
	95.06.21	0.064	77.5	15.3	14.4	ND<0.41
	95.07.27	ND<0.037	76.7	14.3	16.0	ND<0.41
	95.08.17	0.082	97.6	19.3	29.0	ND<0.41
	95.09.20	0.041	81.9	14.5	14.7	ND<0.10
	95.10.16	ND<0.037	75.7	12.6	10.6	ND<0.10
	95.11.09	0.076	91.6	15.4	16.4	ND<0.10
	95.12.26	ND<0.032	151.0	18.8	25.3	ND<0.07
	96.01.11	0.040	114.0	18.1	20.5	ND<0.07
	96.03.14	ND<0.032	87.8	16.0	13.4	ND<0.09
	96.04.19	0.034	116	20.7	20.1	ND<0.09
	96.05.23	ND<0.032	95.5	17.2	15.9	ND<0.09
	96.06.22	ND<0.032	89.2	16.5	17.4	ND<0.09
	96.07.11	0.039	92.4	15.5	18.1	ND<0.09
	96.08.22	ND<0.032	88.0	16.0	14.1	ND<0.087
	96.09.21	ND<0.032	93.4	19.9	12.3	ND<0.087
	96.10.18	0.280	89.8	20.0	47.0	ND<0.087
	97.02.27	ND<0.032	70.7	13.3	10.5	ND<0.09
	97.05.21	0.046	79.3	15.3	11.5	ND<0.09
	97.08.14	0.03	92.9	20.6	19.8	ND<0.09
	97.12.04	ND<0.032	74.6	14.6	13.1	ND<0.09
	98.03.18	ND<0.032	74.8	16.4	9.95	ND<0.08
	98.04.30	ND<0.032	69.2	12.7	8.55	ND<0.08
	98.08.04	0.058	74.6	15.3	10.0	ND<0.08
	98.12.10	ND<0.032	78.3	17.6	9.78	ND<0.08
	99.01.19	ND<0.032	77.9	15.7	10.2	ND<0.08
	99.04.21	ND<0.031	81.6	15.7	11.8	ND<0.11
	99.07.16	ND<0.031	96.6	16.9	12.9	ND<0.11
	99.12.27	ND<0.031	88.5	18.4	11.9	ND<0.11
100.03.14	ND<0.031	92.3	17.3	11.2	ND<0.09	
100.06.02	ND<0.031	127	24.8	18.8	ND<0.09	
100.09.01	ND<0.031	109	20.0	17.0	ND<0.09	
100.12.06	ND<0.031	92.4	17.3	11.9	ND<0.09	
101.03.22	ND<0.034	129	17.8	18.0	ND<0.09	
101.08.13	ND<0.034	106	23.6	24.2	0.14	
102.03.08	ND<0.480	129	12.9	16.0	ND<0.043	
102.11.27	<0.100(0.036)	77.8	17.1	7.79	ND<0.09	
103.05.30	ND<0.037	84.9	16.0	9.53	ND<0.09	

表 2.4-1 海域底泥檢測結果表 (續 1)

地點	時間	監測項目及檢測單位				
		汞 (mg/kg)	鋅 (mg/kg)	鉛 (mg/kg)	銅 (mg/kg)	鎘 (mg/kg)
K2	94.11.13 (施工前)	0.057	71.6	13.4	12.9	ND<0.25
	94.11.28	0.052	65.8	12.3	9.99	ND<0.25
	95.01.04	0.087	98.4	21.8	25.6	ND<0.25
	95.02.15	ND<0.037	79.6	14.4	10.2	ND<0.41
	95.03.30	ND<0.037	80.9	14.7	10.3	ND<0.41
	95.04.19	ND<0.037	85.7	15.5	11.7	ND<0.41
	95.06.21	ND<0.037	85.9	15.5	19.9	ND<0.41
	95.07.27	0.049	89.5	17.4	21.1	ND<0.41
	95.08.17	0.044	82.9	14.4	13.8	ND<0.41
	95.09.20	0.044	80.2	14.4	15.3	ND<0.10
	95.10.16	ND<0.037	83.0	14.1	12.4	ND<0.10
	95.11.09	0.055	75.8	13.9	14.0	ND<0.10
	95.12.26	0.100	86.8	15.3	17.0	ND<0.07
	96.01.11	ND<0.032	97.5	16.3	16.8	ND<0.07
	96.03.14	ND<0.032	88.0	15.6	11.2	ND<0.09
	96.04.19	0.52	87.5	18.6	16.0	0.10
	96.05.23	ND<0.032	93.5	16.2	14.2	ND<0.09
	96.06.22	ND<0.032	95.5	17.6	21.5	ND<0.09
	96.07.11	0.032	91.0	16.0	17.8	ND<0.09
	96.08.22	0.035	91.0	15.3	14.2	ND<0.087
	96.09.21	ND<0.032	91.2	20.0	11.2	ND<0.087
	96.10.18	0.177	102.0	24.6	68.4	ND<0.087
	97.02.26	ND<0.032	71.3	13.8	10.2	ND<0.09
	97.05.21	0.048	80.8	14.8	10.6	ND<0.09
	97.08.14	0.04	93.2	20.1	18.9	ND<0.09
	97.12.04	ND<0.032	74.6	14.6	13.1	ND<0.09
	98.03.18	ND<0.032	75.6	16.2	10.6	ND<0.08
	98.04.30	ND<0.032	66.4	12.2	8.37	ND<0.08
	98.08.04	0.059	70.7	14.3	9.36	ND<0.08
	98.12.10	ND<0.032	78.5	17.6	9.69	ND<0.08
	99.01.19	ND<0.031	77.4	15.5	10.4	ND<0.08
	99.04.21	ND<0.031	82.4	16.3	11.8	ND<0.11
	99.07.16	ND<0.031	90.8	16.9	12.3	ND<0.11
	99.12.27	ND<0.031	109	21.6	16.6	ND<0.11
100.03.14	ND<0.031	127	20.4	18.7	ND<0.09	
100.06.02	ND<0.031	141	26.4	22.6	ND<0.09	
100.09.01	ND<0.031	132	22.8	21.8	ND<0.09	
100.12.06	ND<0.031	91.6	17.2	12.6	ND<0.09	
101.03.22	ND<0.034	139	17.9	19.8	ND<0.09	
101.08.13	ND<0.034	102	17.6	22.3	ND<0.09	
101.03.08	ND<0.480	130	13.2	18.5	ND<0.043	
102.11.27	<0.100(0.043)	76.5	18.1	7.70	ND<0.09	
103.05.30	ND<0.037	90.3	17.3	10.3	ND<0.09	

表 2.4-1 海域底泥檢測結果表 (續 2)

地點	時間	監測項目及檢測單位				
		汞 (mg/kg)	鋅 (mg/kg)	鉛 (mg/kg)	銅 (mg/kg)	鎘 (mg/kg)
K3	94.11.13 (施工前)	0.048	68.5	13.0	11.5	ND<0.25
	94.11.28	0.062	74.4	14.0	12.6	ND<0.25
	95.01.04	0.043	72.4	13.3	11.1	ND<0.25
	95.02.15	0.041	74.8	13.5	10.5	ND<0.41
	95.03.30	ND<0.037	73.5	13.1	10.6	ND<0.41
	95.04.19	ND<0.037	86.6	15.2	12.5	ND<0.41
	95.06.21	ND<0.037	77.2	13.4	13.8	ND<0.41
	95.07.27	ND<0.037	82.3	15.9	14.6	ND<0.41
	95.08.17	0.052	85.7	15.8	20.3	ND<0.41
	95.09.20	0.065	80.4	15.1	17.2	ND<0.10
	95.10.16	ND<0.037	75.2	12.8	11.2	ND<0.10
	95.11.09	0.056	74.4	13.1	12.2	ND<0.10
	95.12.26	ND<0.032	78.0	13.5	13.1	ND<0.07
	96.01.11	ND<0.032	86.0	14.7	13.7	ND<0.07
	96.03.14	0.0045	75.6	12.7	11.6	ND<0.09
	96.04.19	0.066	142	18.6	28.3	ND<0.09
	96.05.23	0.080	80.9	14.3	12.9	ND<0.09
	96.06.22	0.033	81.5	17.1	11.6	ND<0.09
	96.07.11	0.033	91.3	15.8	18.7	ND<0.09
	96.08.22	0.035	88.0	16.6	22.0	ND<0.087
	96.09.21	ND<0.032	92.8	19.7	12.4	ND<0.087
	96.10.18	0.148	91.8	20.6	49.9	ND<0.087
	97.02.26	ND<0.032	70.7	13.4	10.3	ND<0.09
	97.05.21	0.052	80.1	14.3	10.9	ND<0.09
	97.08.14	0.05	97.5	20.8	20.0	ND<0.09
	97.12.04	ND<0.032	74.6	14.6	13.1	ND<0.09
	98.03.18	ND<0.032	73.1	14.1	9.25	ND<0.08
	98.04.30	ND<0.032	63.0	11.1	7.74	ND<0.08
	98.08.04	0.061	71.8	14.6	10.2	ND<0.08
	98.12.10	ND<0.032	79.5	18.0	9.85	ND<0.08
	99.01.19	ND<0.032	59.6	12.1	6.55	ND<0.08
	99.04.21	ND<0.031	64.8	12.7	7.73	ND<0.11
	99.07.16	ND<0.031	74.7	14.0	8.84	ND<0.11
	99.12.27	ND<0.031	99.2	20.1	12.3	ND<0.11
100.03.14	ND<0.031	124	20.5	17.9	ND<0.09	
100.06.02	ND<0.031	75.4	14.8	9.78	ND<0.09	
100.09.01	ND<0.031	98.0	20.1	13.9	ND<0.09	
100.12.06	ND<0.031	83.0	17.3	9.41	ND<0.09	
101.03.22	ND<0.034	81.0	12.7	8.87	ND<0.09	
101.08.13	ND<0.034	101	17.0	20.7	0.10	
102.03.08	ND<0.480	118	12.9	15.7	ND<0.043	
102.11.27	<0.100(0.034)	77.8	17.5	7.86	ND<0.09	
103.05.30	ND<0.037	89.5	17.8	9.81	ND<0.09	




圖 2.4-1 海域底泥歷次監測結果-汞




圖 2.4-2 海域底泥歷次監測結果-鋅




圖 2.4-3 海域底泥歷次監測結果-鉛




圖 2.4-4 海域底泥歷次監測結果-銅




圖 2.4-5 海域底泥歷次監測結果-鎘

2.5 海域生物調查結果

根據環評計畫書，海域生物測站選定於工區鄰近海域共計 K1、K2 及 K3 三處，分別採集浮游植物、浮游動物及底棲生物樣品至實驗室進行鑑別。上半年度季海域生物調查鑑別結果如表 2.5-1~2.5-5 所示。103 年上半年度海域調查於 05 月 30 日執行。

一、浮游植物

在浮游植物部份，本季調查總共採集到 24 種游植物，主要為矽藻綱 (Bacillariophyceae)。於各測站採集到之種數分別為 K1 測站 15 種、K2 測站 14 種、K3 測站 9 種。

在個體數量上本次調查之現存量為，K1 測站：22,400 cells/L、K2 測站：51,600 cells/L、K3 測站：19,600 cells/L，本次調查以北方勞德藻 *Lauderia borealis* 為最優勢種佔 32.55%，其次為旋鏈角刺藻 *Chaetoceros curvisetus* 佔 20.56%。比較本次與上次調查結果，K1、K3 測站之種數、歧異度、均勻度與豐度均較為下降；K2 測站種數及豐度略為下降。

二、浮游動物

在浮游動物部份，本季調查總共採集到 23 種浮游動物，包括刺細胞動物水母類 (Medusa) 3 種、毛顎動物 (Chaetognatha)、多毛類 (Polychaeta)、橈腳類 (Copepoda) 5 種、端腳類 (Amphipoda)、介形類 (Ostracoda)、螢光蝦類 (Luciferidae)、糠蝦類 (Mysidacea)、藤壺幼生 (Balanus larvae)、甲殼類卵 (Crustacoda eggs)、蟹類幼生 (Decapoda larva)、軟體動物 (Mollusca) 3 種、尾虫類 (Appendicularia)、海桶 (Thaliacea) 及魚卵等。其中各測站調查所得之種數為 K1 測站 19 種、K2 測站 14 種、K3 測站 21 種。

在個體數量上本次調查之現存量為 K1 測站：15,536 ind./10³m³，K2 測站：11,915 ind./10³m³，K3 測站：139,958 ind./10³m³。其中以甲殼類卵 (Crustacoda eggs) 數量最多佔 69.04% 為最優勢種，其次為哲水蚤 (Calanoida) 佔 19.91%。

三、底棲生物

103 年 05 月 30 日調查，總共採集鑑別出 18 種底棲生物，其中 K1 測站有 10 種、K2 測站有 9 種、K3 測站有 11 種。以囊糠蝦 (*Gastrosaccinae*) 數量最多佔 23.73%，其次為明細白櫻蛤 (*Macoma praetexta*) 數量佔 16.95%。在個體數量上 $K2 > K1 > K3$ ，其結果如表 2.5-3 所示。

表 2.5-1 海域浮游植物調查結果

採樣日期：103年5月30日

單位($\times 10^2$ 細胞/升)

測 採 樣 水	站 深	K-1 表層	K-2 表層	K-3 表層	合計	平均值	百分比
CHRYSTOPHYTA(金黃藻門)							
BACILLARIOPHYCEAE(矽藻綱)							
<i>Aulacoseira distans</i>	遠距直鏈藻	6	10		16	5.33	1.71%
<i>Bacteriastrium hyalinum</i>	透明輻桿藻		14		14	4.67	1.50%
<i>Bacteriastrium varians</i>	變異輻桿藻		26		26	8.67	2.78%
<i>Biddulphia mobiliensis</i>	活動盒形藻	28			28	9.33	3.00%
<i>Chaetoceros curvisetus</i>	旋鏈角刺藻	50	40	102	192	64.00	20.56%
<i>Chaetoceros lorenzianum</i>	洛氏角刺藻	28			28	9.33	3.00%
<i>Chaetoceros seiracanthum</i>	鏈刺角刺藻	14	66		80	26.67	8.57%
<i>Cyclotella sp.</i>	小環藻	2			2	0.67	0.21%
<i>Diploneis bombus</i>	蜂腰雙壁藻	2			2	0.67	0.21%
<i>Hantzschia sp.</i>	菱板藻		2		2	0.67	0.21%
<i>Lauderia borealis</i>	北方勞德藻	4	272	28	304	101.33	32.55%
<i>Navicula pygmaea</i>	侏儒舟形藻	2			2	0.67	0.21%
<i>Nitzschia acuminata</i>	尖錐菱形藻			2	2	0.67	0.21%
<i>Nitzschia delicatissima</i>	柔弱菱形藻			16	16	5.33	1.71%
<i>Nitzschia sigma</i>	彎菱形藻			2	2	0.67	0.21%
<i>Nitzschia vitrea</i>	透明菱形藻	2	2		4	1.33	0.43%
<i>Rhizosolenia setigera</i>	剛毛根管藻		4		4	1.33	0.43%
<i>Rhizosolenia stolterfothii</i>	斯托根管藻		4		4	1.33	0.43%
<i>Rhizosolenia styliformis</i>	筆尖形根管藻	2			2	0.67	0.21%
<i>Thalassionema nitzschioides</i>	菱形海線藻	8	6	12	26	8.67	2.78%
<i>Thalassiosira hyalina</i>	透明海鏈藻	36	30	14	80	26.67	8.57%
<i>Thalassiosira leptopus</i>	圓篩海鏈藻	36	38	18	92	30.67	9.85%
<i>Thalassiothrix frauenfeldii</i>	伏恩海毛藻	4			4	1.33	0.43%
PYRROPHYTA(甲藻門)							
<i>Prorocentrum micans</i>	海洋原甲藻		2	2	2	0.67	0.21%
總 計		224	516	196	934	311.33	100%
C (優勢度)		0.14	0.31	0.32			
H' (歧異度) (log2)		3.15	2.41	2.22			
H' (歧異度) (log10)		0.95	0.73	0.67			
J' (均勻度)		0.81	0.63	0.70			
SR1 (豐度)		14.57	13.63	8.56			
種數		15	14	9	24		

表 2.5-2 海域浮游動物調查結果

採樣日期：103年5月30日		單位(ind./1000m ³)					
採樣測站		K-1	K-2	K-3	合計	平均值	百分比
Medusa 水母類							
Siphonophora	管水母	25	96	1,468	1,589	530	0.95%
Scyphomedusae	鉢水母	25		48	73	24	0.04%
Ctenophora	櫛水母	25			25	8	0.01%
Chaetognatha	毛顎類	393	289	2,695	3,377	1,126	2.02%
Polychaeta	多毛類	25	24	72	121	40	0.07%
Copepoda 橈腳類							
Calanoida	哲水蚤	4,835	4,872	23,631	33,338	11,113	19.91%
Cyclopoida	劍水蚤	638	868	7,797	9,303	3,101	5.56%
Harpacticoida	猛水蚤	25	24	96	145	48	0.09%
	copepodite 橈腳幼生	49		265	314	105	0.19%
	nauplius 無節幼體			24	24	8	0.01%
Amphipoda	端腳類			24	24	8	0.01%
Ostracoda	介形類	49		48	97	32	0.06%
Luciferidae	螢光蝦類	25	24	72	121	40	0.07%
Mysidacea	糠蝦類	98	121	505	724	241	0.43%
Balanus larvae	藤壺幼生	49		313	362	121	0.22%
Crustacean eggs	甲殼類卵	8,885	5,330	101,359	115,574	38,525	69.04%
Decapoda larvae	蟹類幼生	147	72	746	966	322	0.58%
Mollusca 軟體動物							
Janthinidae	中腹足類	98	24	193	315	105	0.19%
Pteropoda	翼足類	25	96	144	265	88	0.16%
Bivalve larvae	貝類幼生	25			25	8	0.01%
Appendicularia	尾虫類			72	72	24	0.04%
Thaliacea	海桶		24	48	72	24	0.04%
Fish eggs		98	48	337	483	161	0.29%
單位個體量 (ind./1000m ³)		15,536	11,915	139,958	167,409	55,803	100%
C (優勢度)		0.43	0.37	0.56		0.45	
H' (歧異度) (log2)		1.71	1.80	1.37		1.63	
H' (歧異度) (log10)		0.51	0.54	0.41		0.49	
J' (均勻度)		0.40	0.47	0.31		0.40	
SR1 (豐度)		18.76	13.75	20.81		17.77	
種數		19	14	21	23		

表 2.5-3 海域底棲生物調查結果

採樣日期：103年5月30日

種類\站別	K-1	K-2	K-3	合計	平均值	百分比
Sipunculoidea (星口動物)						
<i>Phascolion</i> sp. 革囊星蟲			1	1	0.33	1.69%
Annelida(環節動物)						
<i>Eunice</i> sp. 磯沙蠶			1	1	0.33	1.69%
Pycnogonida (海蜘蛛)						
sp1. 海蜘蛛	3	1	4	8	2.67	13.56%
Crustacea (甲殼動物)						
Gammaridae 扁跳蝦	1			1	0.33	1.69%
Gastrosaccinae 囊糠蝦	1	12	1	14	4.67	23.73%
<i>Parapenaeopsis cornuta</i> 角突彷彿對蝦	3	2	2	7	2.33	11.86%
<i>Portunus argentatus</i> 銀光梭子蟹			1	1	0.33	1.69%
<i>Portunus sanguinolentus</i> 紅星梭子蟹	1	1	1	3	1.00	5.08%
<i>Squilla</i> sp. 蝦姑		2		2	0.67	3.39%
Mollusca (軟體動物)						
<i>Cadella delta</i> 三角蛤		1		1	0.33	1.69%
<i>Cadulus sakuraii</i> 櫻象牙貝		1		1	0.33	1.69%
<i>Etremopa subauriformis</i> 下耳捲管螺	2		1	3	1.00	5.08%
<i>Macoma praetexta</i> 明細白櫻蛤	3	5	2	10	3.33	16.95%
<i>Meretrix lusoria</i> 文蛤	1		1	2	0.67	3.39%
Pisces(魚類)						
<i>Arnoglossus tenuis</i> 細羊舌鮃		1		1	0.33	1.69%
<i>Callionymus planus</i> 扁銜			1	1	0.33	1.69%
<i>Cynoglossus</i> sp. 鞋底魚	1			1	0.33	1.69%
Gobiidae 蝦虎魚	1			1	0.33	1.69%
Total (總計)	17	26	16	59	19.6667	100%
C (優勢度)	0.12	0.28	0.08	0.47	0.12	
H' (歧異度) (log2)	3.53	2.34	1.12	7.00	1.75	
H' (歧異度) (log10)	1.06	0.70	0.34	2.11	0.53	
J' (均勻度)	1.06	0.74	0.33	2.13	0.53	
SR1 (豐度)	9.19	8.29	10.17	27.7	6.91	
種數	10	9	11	18		

表 2.5-4 歷次海域浮游植物生態指標調查表

地點	日期	浮游植物			
		種數(ind./L)	歧異度	均衡度	豐度
K1	94.10.07	35	0.97	0.63	34.80
	94.11.28	32	1.25	0.83	31.78
	95.02.14	22	0.72	0.54	21.79
	95.06.21	18	0.81	0.65	7.79
	95.08.17	25	1.02	0.73	24.80
	95.12.26	16	2.08	0.75	34.67
	96.03.14	18	2.22	0.77	75.86
	96.05.23	22	2.40	0.78	169.82
	96.08.22	17	2.05	0.72	58.88
	96.12.12	12	1.60	0.64	16.98
	97.02.26	14	2.26	0.86	22.91
	97.05.21	15	2.25	0.83	39.81
	97.08.14	18	2.14	0.27	17.75
	97.12.04	17	2.66	0.65	16.69
	98.03.18	10	1.78	0.77	7.95
	98.04.30	22	1.91	0.83	21.55
	98.08.04	19	3.28	0.77	18.64
	98.12.10	19	3.26	0.77	18.56
	99.01.19	30	0.44	0.13	29.73
	99.04.21	18	2.77	0.67	17.60
	99.07.16	27	3.83	0.80	26.68
	99.12.27	19	0.27	0.06	18.72
	100.03.14	34	2.74	0.54	33.62
	100.06.02	9	1.79	0.57	8.60
	100.09.01	13	2.84	0.77	12.52
	100.12.26	28	3.98	0.83	27.55
	101.03.22	18	2.13	0.67	17.23
	101.08.13	9	2.87	0.91	8.45
	102.03.08	5	0.72	0.71	4.48
	102.11.27	17	3.13	0.77	16.53
103.05.30	15	3.15	0.81	14.57	

表 2.5-4 歷次海域浮游植物生態指標調查表(續 1)

地點	日期	浮游植物			
		種數(ind./L)	歧異度	均衡度	豐度
K2	94.10.07	22	0.83	0.62	21.78
	94.11.28	24	1.17	0.85	23.77
	95.02.14	16	0.78	0.64	15.77
	95.06.21	14	0.85	0.74	13.79
	95.08.17	18	0.98	0.75	17.81
	95.12.26	18	2.04	0.71	57.54
	96.03.14	16	1.63	0.79	42.66
	96.05.23	17	2.01	0.71	38.02
	96.08.22	13	1.96	0.76	22.91
	96.12.12	14	1.54	0.58	25.70
	97.02.26	17	2.38	0.84	48.98
	97.05.21	14	2.33	0.88	28.18
	97.08.14	11	2.51	0.38	10.74
	97.12.04	15	2.12	0.54	14.70
	98.03.18	13	1.68	0.65	12.75
	98.04.30	17	1.72	0.75	16.58
	98.08.04	22	1.44	0.32	21.72
	98.12.10	20	3.19	0.74	19.61
	99.01.19	19	0.17	0.04	18.74
	99.04.21	19	3.53	0.83	18.57
	99.07.16	21	2.02	0.46	20.72
	99.12.27	19	2.72	0.64	18.58
	100.03.14	21	2.59	0.59	20.60
	100.06.02	9	2.20	0.69	8.57
	100.09.01	19	3.26	0.77	18.55
	100.12.06	26	4.07	0.87	25.52
	101.03.22	15	2.83	0.74	14.54
	101.08.13	8	2.40	0.80	7.51
102.03.08	8	0.71	0.24	7.48	
102.11.27	15	2.37	0.61	14.49	
103.05.30	14	2.41	0.63	13.63	

表 2.5-4 歷次海域浮游植物生態指標調查表(續 2)

地點	日期	浮游植物			
		種數(ind./L)	歧異度	均衡度	豐度
K3	94.10.07	24	0.92	0.67	23.77
	94.11.28	24	1.10	0.80	23.78
	95.02.14	13	0.57	0.52	12.74
	95.06.21	15	0.83	0.71	14.76
	95.08.17	18	0.98	0.78	17.80
	95.12.26	20	2.13	0.71	81.28
	96.03.14	16	2.22	0.80	45.71
	96.05.23	20	2.52	0.84	107.15
	96.08.22	11	1.71	0.71	12.88
	96.12.12	13	1.15	0.45	19.05
	97.02.26	14	2.32	0.88	26.92
	97.05.21	14	2.03	0.77	22.39
	97.08.14	13	2.63	0.38	12.75
	97.12.04	17	2.45	0.65	16.68
	98.03.18	12	1.66	0.67	11.76
	98.04.30	18	1.80	0.78	17.55
	98.08.04	25	2.66	0.57	24.69
	98.12.10	20	3.36	0.78	19.55
	99.01.19	8	0.08	0.03	7.71
	99.04.21	19	2.96	0.70	18.59
	99.07.16	24	3.29	0.72	23.70
	99.12.27	30	0.41	0.12	29.72
	100.03.14	20	2.47	0.57	19.59
	100.06.02	7	2.10	0.75	6.55
	100.09.01	20	3.08	0.71	19.54
	100.12.06	23	1.00	0.22	22.73
	101.03.22	17	2.13	0.73	16.45
	101.08.13	9	2.57	0.81	8.54
	102.03.08	12	1.70	0.47	11.46
	102.11.27	11	2.53	0.73	10.53
103.05.30	9	2.22	0.70	8.56	

表 2.5-5 歷次海域浮游動物生態指標調查表

地點	時間	浮游動物		
		種數(ind./L)	歧異度	均衡度
K1	94.10.07	11	0.63	0.60
	94.11.28	15	0.98	0.83
	95.02.14	15	0.71	0.61
	95.06.21	15	0.41	0.35
	95.08.17	8	0.62	0.68
	95.12.26	10	1.59	0.69
	96.03.14	17	1.47	0.52
	96.05.23	11	1.99	0.83
	96.08.22	13	0.64	0.25
	96.12.12	12	1.55	0.62
	97.02.26	11	1.16	0.48
	97.05.21	19	1.86	0.63
	97.08.14	17	1.66	0.18
	97.12.04	14	2.13	0.56
	98.03.18	15	1.20	0.44
	98.04.30	18	1.92	0.68
	98.08.04	19	2.84	0.67
	98.12.10	10	2.00	0.60
	99.01.19	9	1.76	0.56
	99.04.21	11	1.84	0.53
	99.07.16	12	2.55	0.71
	99.12.27	14	1.86	0.49
	100.03.14	13	1.61	0.44
	100.06.02	13	2.00	0.54
	100.09.01	21	1.94	0.44
	100.12.06	6	0.70	0.27
	101.03.22	11	1.54	0.35
	101.08.13	16	1.71	0.43
	102.03.08	13	1.28	0.35
	102.11.27	20	2.97	0.69
103.05.39	19	1.71	0.40	

表 2.5-5 歷次海域浮游動物生態指標調查表(續 1)

地點	時間	浮游動物		
		種數(ind./L)	歧異度	均衡度
K2	94.10.07	6	0.52	0.67
	94.11.28	12	0.86	0.80
	95.02.14	13	0.71	0.64
	95.06.21	14	0.58	0.51
	95.08.17	13	0.88	0.79
	95.12.26	13	1.95	0.69
	96.03.14	16	1.16	0.42
	96.05.23	11	1.84	0.77
	96.08.22	14	0.78	0.30
	96.12.12	15	1.78	0.66
	97.02.26	10	1.32	0.57
	97.05.21	18	2.32	0.80
	97.08.14	18	1.62	0.17
	97.12.04	12	1.91	0.53
	98.03.18	9	1.43	0.65
	98.04.30	19	1.72	0.58
	98.08.04	17	2.68	0.66
	98.12.10	7	1.58	0.56
	99.01.19	9	1.94	0.61
	99.04.21	15	1.74	0.45
	99.07.16	14	2.76	0.73
	99.12.27	13	1.89	0.51
	100.03.14	12	1.06	0.30
	100.06.02	6	0.95	0.37
	100.09.01	19	2.12	0.50
	100.12.06	14	1.92	0.51
	101.03.22	12	1.03	0.32
	101.08.13	10	0.65	0.20
	102.03.08	9	0.88	0.28
	102.11.27	15	2.16	0.55
103.05.30	14	1.80	0.47	

表 2.5-5 歷次海域浮游動物生態指標調查表(續 2)

地點	時間	浮游動物		
		種數(ind./L)	歧異度	均衡度
K3	94.10.07	16	0.66	0.55
	94.11.28	16	0.94	0.78
	95.02.14	17	0.81	0.65
	95.06.21	12	0.57	0.52
	98.08.17	10	0.79	0.79
	95.12.26	17	1.87	0.66
	96.03.14	16	2.02	0.73
	96.05.23	12	1.91	0.77
	96.08.22	11	0.72	0.30
	96.12.12	18	1.78	0.44
	97.02.26	12	1.24	0.50
	97.05.21	26	1.90	0.58
	97.08.14	20	2.19	0.26
	97.12.04	11	2.13	0.61
	98.03.18	9	1.40	0.64
	98.04.30	16	1.72	0.62
	98.08.04	15	2.12	0.54
	98.12.10	9	2.33	0.73
	99.01.19	7	2.44	0.87
	99.04.21	15	1.92	0.49
	99.07.16	15	2.68	0.69
	99.12.27	11	1.52	0.44
	100.03.14	11	1.44	0.42
	100.06.02	6	0.27	0.11
	100.09.01	19	2.12	0.50
	100.12.06	10	1.95	0.59
	101.03.22	11	1.43	0.40
	101.08.13	14	0.87	0.23
	102.03.08	8	0.77	0.26
	102.11.27	11	2.34	0.68
103.05.30	21	1.37	0.31	

2.6 道路交通調查結果

本計畫道路交通調查項目包含交通流量、行車速率及路段延滯，營運階段每季於平日假日各執行尖峰時段與離峰時段各二小時之交通流調查。依據臺北縣政府 96 年 6 月 27 日辦理之「淡水地區污水處理廠工程環境影響說明書」案環境影響評估監督紀錄（民國 96 年 7 月 4 日北府環一字第 0960046721 號函），為了解污水處理廠工程實際影響道路交通之情形，本案依出席委員意見（意見十五）針對營運階段之交通調查工作重新選定調查路線，新路線為：自台二線（登輝大道/淡金路二段）往金山方向轉新市二路進入淡水新市鎮，行經污水廠聯外道路最後到達港子平（圖 2.6-1）。

交通流量調查結果如表 2.6-1~2.6-6，分別統計時段 I（14:00~16:00）及時段 II（17:00~19:00）之車流量。台二線為聯絡淡水與金山之主要道路，於台二線測站調查統計之路段車流輻較其他兩監測站明顯高，本次調查假日及非假日車流量較上季差異不大，於時段 II 之車流量大於時段 I，非假日車流量較高。於新市二路測站之路段車流量較港子平測站高，於時段 II 之車流量大於時段 I，整體而言，於假日之總車流量小於非假日之車流量。港子平測站之路段交通流量，於非假日時往新市鎮方向大於往漁人碼頭方向，於假日時則反之，時段 II 略大於時段 I。

行車速率及路段延滯調查結果如表 2.6-7 及附錄四所示。本季調查結果，非假日整體平均總旅行速率較假日高。延滯部份以交叉口延滯為主，多為停等紅綠燈，於非假日時佔總旅行時間約為 3.4%~5.2%，於假日時佔總旅行時間約為 1.8%~4.6%。比較上季與本季調查結果，延滯時間差異不大。



圖 2.6-1 道路交通調查路線示意圖

表 2.6-1 交通流量調查資料表-台二線往金山

測點名稱		日期		機踏車	小型車	大型車	特種車
				(輛/day)	(輛/day)	(輛/day)	(輛/day)
台 二 線	往 金 山	101.11.16 (非假日)	14:00~16:00	296	845	9	25
			17:00~19:00	591	1465	19	8
			總計	887	2310	28	33
		102.03.08 (非假日)	14:00~16:00	434	1307	13	39
			17:00~19:00	958	2049	21	21
			總計	1392	3356	34	60
		102.05.27 (非假日)	14:00~16:00	487	1335	35	21
			17:00~19:00	890	2057	25	13
			總計	1377	3392	60	34
		102.08.23 (非假日)	14:00~16:00	506	1353	45	16
			17:00~19:00	875	2242	26	9
			總計	1381	3495	71	25
		102.11.22 (非假日)	14:00~16:00	793	1734	45	125
			17:00~19:00	2732	2566	65	95
			總計	3525	4200	110	220
		103.05.30 (非假日)	14:00~16:00	610	1211	27	35
			17:00~19:00	1113	1932	33	12
			總計	1723	3143	60	47
		101.11.17 (假日)	14:00~16:00	246	967	39	41
			17:00~19:00	786	1530	35	16
總計	1032		2497	74	57		
102.03.09 (假日)	14:00~16:00	129	611	17	22		
	17:00~19:00	603	1019	17	10		
	總計	732	1530	34	32		
102.05.26 (假日)	14:00~16:00	144	470	13	18		
	17:00~19:00	646	1060	20	6		
	總計	790	1530	33	24		
102.08.24 (假日)	14:00~16:00	164	470	9	8		
	17:00~19:00	658	1035	24	5		
	總計	822	1505	33	13		
102.11.23 (假日)	14:00~16:00	897	1810	14	59		
	17:00~19:00	2096	2640	8	27		
	總計	2993	4450	22	86		
103.05.31 (假日)	14:00~16:00	415	811	43	22		
	17:00~19:00	943	1278	35	7		
	總計	1358	2089	78	29		

表 2.6-2 交通流量調查資料表-台二線往台北

測點名稱		日期		機踏車	小型車	大型車	特種車
				(輛/day)	(輛/day)	(輛/day)	(輛/day)
台二線	往台北	102.03.08 (非假日)	14:00~16:00	363	1099	13	29
			17:00~19:00	533	1217	16	27
			總計	896	2316	29	56
		102.05.27 (非假日)	14:00~16:00	360	1069	35	18
			17:00~19:00	511	1508	35	17
			總計	871	2577	70	35
		102.08.23 (非假日)	14:00~16:00	375	1088	39	17
			17:00~19:00	514	1629	29	13
			總計	889	2717	68	30
		102.11.22 (非假日)	14:00~16:00	320	1330	45	88
			17:00~19:00	757	1411	50	82
			總計	1077	2741	95	170
		103.03.28 (非假日)	14:00~16:00	477	1123	18	51
			17:00~19:00	656	1547	12	37
			總計	1133	2670	30	88
		103.05.30 (非假日)	14:00~16:00	465	1115	24	49
			17:00~19:00	601	1514	13	29
			總計	1066	2629	37	78
		102.03.09 (假日)	14:00~16:00	270	683	23	21
			17:00~19:00	437	941	30	17
總計	707		1624	53	38		
102.05.26 (假日)	14:00~16:00	178	659	26	17		
	17:00~19:00	501	964	37	11		
	總計	779	1613	63	28		
102.08.24 (假日)	14:00~16:00	445	722	30	15		
	17:00~19:00	566	953	31	5		
	總計	1011	1675	61	20		
102.11.23 (假日)	14:00~16:00	545	1829	16	58		
	17:00~19:00	545	1685	16	42		
	總計	1090	3514	32	100		
103.03.29 (假日)	14:00~16:00	421	739	28	27		
	17:00~19:00	609	1242	40	23		
	總計	1030	1981	68	50		
103.05.31 (假日)	14:00~16:00	487	800	36	25		
	17:00~19:00	730	1389	35	11		
	總計	1217	2189	71	36		

表 2.6-3 交通流量調查資料表-新市二路往台二線

測點名稱		日期		機踏車	小型車	大型車	特種車
				(輛/day)	(輛/day)	(輛/day)	(輛/day)
新市二路	往台二線	102.03.08 (非假日)	14:00~16:00	128	287	37	21
			17:00~19:00	97	316	10	10
			總計	225	651	47	31
		102.05.27 (非假日)	14:00~16:00	120	275	37	23
			17:00~19:00	123	326	16	14
			總計	243	601	53	37
		102.08.23 (非假日)	14:00~16:00	106	262	33	20
			17:00~19:00	110	300	20	11
			總計	216	562	53	31
		102.11.22 (非假日)	14:00~16:00	100	297	34	35
			17:00~19:00	123	341	35	26
			總計	223	638	69	61
		103.03.28 (非假日)	14:00~16:00	138	255	35	24
			17:00~19:00	122	297	12	11
			總計	260	552	47	35
		103.05.30 (非假日)	14:00~16:00	156	218	47	22
			17:00~19:00	99	303	18	10
			總計	255	521	65	32
		102.03.09 (假日)	14:00~16:00	89	171	6	11
			17:00~19:00	111	227	5	10
			總計	200	398	11	21
		102.05.26 (假日)	14:00~16:00	94	178	9	27
			17:00~19:00	133	272	5	15
			總計	227	450	14	42
102.08.24 (假日)	14:00~16:00	98	183	7	13		
	17:00~19:00	117	236	6	5		
	總計	215	419	13	18		
102.11.23 (假日)	14:00~16:00	69	162	7	31		
	17:00~19:00	121	318	13	23		
	總計	190	480	20	54		
103.03.29 (假日)	14:00~16:00	96	183	7	19		
	17:00~19:00	120	256	4	10		
	總計	216	439	11	29		
103.03.29 (假日)	14:00~16:00	84	188	13	24		
	17:00~19:00	134	241	5	8		
	總計	218	429	18	32		

表 2.6-4 交通流量調查資料表-新市二路往漁人碼頭

測點名稱		日期		機踏車	小型車	大型車	特種車
				(輛/day)	(輛/day)	(輛/day)	(輛/day)
新市二路	往漁人碼頭	102.03.08 (非假日)	14:00~16:00	102	314	17	69
			17:00~19:00	93	306	11	36
			總計	205	620	28	105
		102.05.27 (非假日)	14:00~16:00	114	290	24	48
			17:00~19:00	97	296	13	36
			總計	211	586	37	84
		102.08.23 (非假日)	14:00~16:00	112	269	20	24
			17:00~19:00	97	309	10	29
			總計	209	578	30	53
		102.11.22 (非假日)	14:00~16:00	112	148	35	44
			17:00~19:00	123	299	18	32
			總計	235	447	53	76
		103.03.28 (非假日)	14:00~16:00	101	298	21	45
			17:00~19:00	105	304	6	17
			總計	206	602	27	62
		103.05.30 (非假日)	14:00~16:00	97	267	24	31
			17:00~19:00	110	330	5	8
			總計	207	597	29	39
		102.03.09 (假日)	14:00~16:00	80	175	8	19
			17:00~19:00	115	242	4	9
總計	195		417	12	28		
102.05.26 (假日)	14:00~16:00	94	178	9	27		
	17:00~19:00	133	272	5	15		
	總計	227	450	14	42		
102.08.24 (假日)	14:00~16:00	77	180	11	31		
	17:00~19:00	119	297	8	14		
	總計	196	467	19	45		
102.11.23 (假日)	14:00~16:00	106	203	46	26		
	17:00~19:00	132	276	23	15		
	總計	238	479	69	41		
103.03.29 (假日)	14:00~16:00	100	153	9	30		
	17:00~19:00	134	259	5	11		
	總計	234	412	14	41		
103.05.31 (假日)	14:00~16:00	105	146	12	20		
	17:00~19:00	144	281	9	6		
	總計	249	427	21	26		

表 2.6-5 交通流量調查資料表-港子平往新市鎮

測點名稱		日期		機踏車	小型車	大型車	特種車
				(輛/day)	(輛/day)	(輛/day)	(輛/day)
港子平	往新市鎮	102.03.08 (非假日)	14:00~16:00	76	98	16	1
			17:00~19:00	94	190	7	1
			總計	170	288	23	2
		102.05.27 (非假日)	14:00~16:00	68	90	9	0
			17:00~19:00	82	95	9	0
			總計	150	185	18	0
		102.08.23 (非假日)	14:00~16:00	62	98	11	0
			17:00~19:00	80	100	5	0
			總計	142	198	16	0
		102.11.22 (非假日)	14:00~16:00	65	101	12	3
			17:00~19:00	82	94	11	2
			總計	147	195	23	5
		103.03.28 (非假日)	14:00~16:00	57	75	15	0
			17:00~19:00	71	102	11	0
			總計	128	177	26	0
		103.05.30 (非假日)	14:00~16:00	73	83	11	5
			17:00~19:00	87	105	7	8
			總計	160	188	18	13
		102.03.09 (假日)	14:00~16:00	68	88	11	0
			17:00~19:00	74	87	7	0
總計	96		175	18	0		
102.05.26 (假日)	14:00~16:00	55	80	11	0		
	17:00~19:00	84	79	8	0		
	總計	139	159	19	0		
102.08.24 (假日)	14:00~16:00	57	78	9	0		
	17:00~19:00	88	72	5	0		
	總計	145	150	14	0		
102.11.23 (假日)	14:00~16:00	95	116	14	0		
	17:00~19:00	101	112	12	1		
	總計	196	228	26	1		
103.03.29 (假日)	14:00~16:00	79	92	13	0		
	17:00~19:00	85	121	9	0		
	總計	164	213	22	0		
103.05.31 (假日)	14:00~16:00	82	96	11	9		
	17:00~19:00	105	96	14	3		
	總計	187	212	25	12		

表 2.6-6 交通流量調查資料表-港子平往漁人碼頭

測點名稱		日期		機踏車	小型車	大型車	特種車
				(輛/day)	(輛/day)	(輛/day)	(輛/day)
港子平	往漁人碼頭	102.03.08 (非假日)	14:00~16:00	68	94	10	0
			17:00~19:00	74	93	10	0
			總計	142	187	20	0
		102.05.27 (非假日)	14:00~16:00	64	84	12	1
			17:00~19:00	93	167	6	0
			總計	157	251	18	1
		102.08.23 (非假日)	14:00~16:00	66	87	5	0
			17:00~19:00	100	131	3	0
			總計	166	218	8	0
		102.11.22 (非假日)	14:00~16:00	90	101	37	3
			17:00~19:00	88	131	16	2
			總計	176	232	53	5
		103.03.28 (非假日)	14:00~16:00	87	104	19	0
			17:00~19:00	104	200	9	0
			總計	191	304	28	0
		103.05.30 (非假日)	14:00~16:00	76	94	13	7
			17:00~19:00	121	175	8	3
			總計	197	269	21	10
		102.03.09 (假日)	14:00~16:00	82	100	15	1
			17:00~19:00	91	183	10	0
總計	173		283	15	1		
102.05.26 (假日)	14:00~16:00	86	98	15	2		
	17:00~19:00	98	152	11	0		
	總計	184	250	26	2		
102.08.24 (假日)	14:00~16:00	76	76	11	2		
	17:00~19:00	103	118	5	0		
	總計	179	194	16	2		
102.11.23 (假日)	14:00~16:00	111	133	16	0		
	17:00~19:00	102	163	14	2		
	總計	213	296	30	2		
103.03.29 (假日)	14:00~16:00	89	111	17	1		
	17:00~19:00	94	178	11	0		
	總計	183	289	28	1		
103.05.31 (假日)	14:00~16:00	77	118	19	4		
	17:00~19:00	104	196	6	1		
	總計	181	314	25	5		

表 2.6-7 行車速率及延滯調查資料表

103.05.30(非假日)			時段 II		時段 I	
調 查 時 間			17:00~19:00		14:00~16:00	
方 向			港子平 至 台二線	台二線 至 港子平	港子平 至 台二線	台二線 至 港子平
平均總旅行速率(公里/時)			27.6	29.0	30.7	30.4
平均總行駛速率(公里/時)			29.0	30.5	32.2	32.0
總 旅 行 時 間	行駛時間	秒	285	281	277	274
		%	96.6	95.6	96.5	94.8
	路段延滯	秒	0	0	0	0
		%	0.0	0.0	0.0	0.0
	交叉口延滯	秒	10	13	10	15
		%	3.4	4.4	3.5	5.2
合計(秒)		295	294	287	289	
103.05.31(假日)			時段 II		時段 I	
調 查 時 間			17:00~19:00		14:00~16:00	
方 向			港子平 至 台二線	台二線 至 港子平	港子平 至 台二線	台二線 至 港子平
平均總旅行速率(公里/時)			27.4	27.9	29.6	31.0
平均總行駛速率(公里/時)			31.0	29.7	31.5	32.3
總 旅 行 時 間	行駛時間	秒	292	291	277	275
		%	95.4	95.4	43.0	98.2
	路段延滯	秒	0	0	0	0
		%	0.0	0.0	0.0	0.0
	交叉口延滯	秒	14	14	6	5
		%	4.6	4.6	2.1	1.8
合計(秒)		306	305	283	280	

表 2.6-7 行車速率及延滯調查資料表(續 1)

103.03.28(非假日)			時段 II		時段 I	
調 查 時 間			17:00~19:00		14:00~16:00	
方 向			港子平 至 台二線	台二線 至 港子平	港子平 至 台二線	台二線 至 港子平
平均總旅行速率(公里/時)			27.6	29.0	32.1	30.3
平均總行駛速率(公里/時)			28.6	30.5	33.5	32.7
總 旅 行 時 間	行駛時間	秒	287	281	271	272
		%	95.7	94.9	95.4	94.1
	路段延滯	秒	0	0	0	0
		%	0.0	0.0	0.0	0.0
	交叉口延滯	秒	13	15	13	17
		%	4.3	5.1	4.6	5.9
合計(秒)		300	296	284	289	
103.03.29(假日)			時段 II		時段 I	
調 查 時 間			17:00~19:00		14:00~16:00	
方 向			港子平 至 台二線	台二線 至 港子平	港子平 至 台二線	台二線 至 港子平
平均總旅行速率(公里/時)			28.0	27.9	30.2	31.6
平均總行駛速率(公里/時)			31	29.7	31.7	33.4
總 旅 行 時 間	行駛時間	秒	291	291	273	268
		%	95.4	95.4	43.0	97.1
	路段延滯	秒	0	0	0	0
		%	0.0	0.0	0.0	0.0
	交叉口延滯	秒	14	14	8	8
		%	4.6	4.6	2.8	2.9
合計(秒)		305	305	281	276	

表 2.6-7 行車速率及延滯調查資料表(續 2)

102.11.22(非假日)			時段 II		時段 I	
調 查 時 間			17:00~19:00		14:00~16:00	
方 向			港子平 至 台二線	台二線 至 港子平	港子平 至 台二線	台二線 至 港子平
平均總旅行速率(公里/時)			28.6	29.2	30.6	30.2
平均總行駛速率(公里/時)			29.7	29.9	31.8	32.6
總 旅 行 時 間	行駛時間	秒	289	284	280	275
		%	97.3	95.6	97.6	94.8
	路段延滯	秒	0	0	0	0
		%	0.0	0.0	0.0	0.0
	交叉口延滯	秒	8	13	7	15
		%	2.7	4.4	2.4	5.2
合計(秒)		297	297	287	290	
102.11.23(假日)			時段 II		時段 I	
調 查 時 間			17:00~19:00		14:00~16:00	
方 向			港子平 至 台二線	台二線 至 港子平	港子平 至 台二線	台二線 至 港子平
平均總旅行速率(公里/時)			27.9	27.9	29.7	30.1
平均總行駛速率(公里/時)			29.0	29.5	31.3	31.7
總 旅 行 時 間	行駛時間	秒	294	294	275	272
		%	96.4	96.7	43.0	96.5
	路段延滯	秒	0	0	0	0
		%	0.0	0.0	0.0	0.0
	交叉口延滯	秒	11	10	9	10
		%	3.6	3.3	3.2	3.5
合計(秒)		305	304	284	282	

表 2.6-7 行車速率及延滯調查資料表(續 3)

102.08.23(非假日)			時段 II		時段 I	
調 查 時 間			17:00~19:00		14:00~16:00	
方 向			港子平 至 台二線	台二線 至 港子平	港子平 至 台二線	台二線 至 港子平
平均總旅行速率(公里/時)			28.7	29.0	30.7	30.2
平均總行駛速率(公里/時)			29.8	30.4	32.3	32.7
總 旅 行 時 間	行駛時間	秒	287	281	276	273
		%	97.3	95.3	96.5	94.1
	路段延滯	秒	0	0	0	0
		%	0.0	0.0	0.0	0.0
	交叉口延滯	秒	8	14	10	17
		%	2.7	4.7	3.5	5.9
合計(秒)		295	295	286	290	
102.08.24(假日)			時段 II		時段 I	
調 查 時 間			17:00~19:00		14:00~16:00	
方 向			港子平 至 台二線	台二線 至 港子平	港子平 至 台二線	台二線 至 港子平
平均總旅行速率(公里/時)			27.8	27.9	29.8	30.7
平均總行駛速率(公里/時)			31.0	29.6	32.1	32.4
總 旅 行 時 間	行駛時間	秒	290	293	272	270
		%	94.8	96.4	43.0	96.8
	路段延滯	秒	0	0	0	0
		%	0.0	0.0	0.0	0.0
	交叉口延滯	秒	16	11	10	9
		%	5.2	3.6	3.5	3.2
合計(秒)		306	304	282	279	

第三章 檢討與建議

3.1 監測調查結果檢討與因應對策

3.1.1 監測結果綜合檢討分析

一、放流水水質

本季於 103 年 03 月 12 日採樣分析之放流水水質符合放流水標準。本廠自完工後，歷次放流水質監測結果皆符合放流水標準及承諾標準，顯示目前污水廠之污水處理效率良好。

二、海域水質

歷次結果均符合乙類海域水體水質標準，且大部分時間也可以符合乙類海域水體水質標準。

三、海域底泥

歷次監測結果無特別異常情形。

五、海域生物

歷次監測結果無特別異常情形。

六、道路交通

本季調查結果顯示，無特別異常狀況。

3.1.2 監測結果異常現象因應對策

本季監測結果無特別異常之現象。事業單位未來應持續針對放流水、海域環境及交通量等持續監測，並持續且確實執行環評承諾及環境影響差異分析報告之承諾之各項污染管理及防制措施，以避免對於環境可能之衝擊。

3.2 建議事項

本工程目前之環境調查結果顯示，目前均執行良好之施工品質以及相

關環保措施，對於整體環境品質有相當大之助益。本季建議持續維持之事項如下：

1. 加強落實廠區內作業人員公害防制教育。
2. 在廠區內車輛應該減速慢行且儘量避免鳴按喇叭。
3. 持續維持污水廠各單元之正常運作，以達到並超越所設計與承諾之污水處理效率，同時預防各項可能發生之公害情事。

附錄

附錄一 檢測執行單位之認證資料

附錄二 採樣與分析方法

附錄三 品保/品管查核記錄

附錄四 原始數據

附錄五 現場採樣照片

附錄六 環保署規定之各項標準



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

副頁

環署環檢字第035號
第1頁共9頁

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市五股區新北產業園區五工路136之1號

檢驗室主管：郭淑清（身分證統一編號：A221107070）

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

- 1、排放管道中排氣流速檢測：排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (NIEA A101)
- 2、排放管道中粒狀污染物：排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (NIEA A101)
- 3、空氣中粒狀污染物：空氣中粒狀污染物檢測法-高量採樣法 (NIEA A102)
- 4、空氣中異味污染物：異味污染物官能測定法-三點比較式嗅袋法 (NIEA A201)
- 5、排放管道中異味污染物：異味污染物官能測定法-三點比較式嗅袋法 (NIEA A201)
- 6、空氣中粒狀污染物（自動測定）：空氣中粒狀污染物自動檢測方法-貝他射線衰減法 (NIEA A206)
- 7、空氣中懸浮微粒：大氣中懸浮微粒(PM10)之檢測方法-手動法 (NIEA A208)
- 8、加油站油氣管線壓力衰減洩漏：加油站油氣管線壓力衰減洩漏檢測方法 (NIEA A209)
- 9、加油站加油槍抽氣量與加油量比率：加油站加油槍抽氣量與加油量比率檢測方法 (NIEA A211)
- 10、空氣中鉛及其化合物：空氣中粒狀污染物之鉛、錳含量檢驗法-火焰式原子吸收光譜法 (NIEA A301)
- 11、空氣中鎘及其他化合物：空氣中粒狀污染物之鎘、錳含量檢驗法-火焰式原子吸收光譜法 (NIEA A301)
- 12、排放管道中氮氣：排放管道中氮氣之檢測方法-靛酚法 (NIEA A408)
- 13、排放管道中總氮量：排放管道中氮氧化物檢測方法-矽苦銻合劑比色法 (NIEA A409)
- 14、排放管道中氮氣：排放管道中氮氣檢測方法-鄰聯甲苯法 (NIEA A410)
- 15、排放管道中氮氧化物（自動測定）：排放管道中氮氧化物自動檢測方法-儀器分析法 (NIEA A411)

（續載空氣檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁）



98.07.5000



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第035號

台灣檢驗科技股份有限公司經本署依「
環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格
特發此證。

本證有效期限自100年11月25日至
105年11月24日止

許可證內容詳見副頁



中華民國100年11月9日

98.07.5000



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環署環檢字第035號
第2頁共6頁

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市五股區新北產業園區五工路136之1號

檢驗室主管：郭淑清（身分證統一編號：A221107070）

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 23、六價鉻：水中六價鉻檢測方法-比色法 (NIEA W320)
 - 24、汞：水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (NIEA W330)
 - 25、砷：水中砷檢測方法-自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W341)
 - 26、硼：水中硼檢測方法-薑黄素比色法 (NIEA W404)
 - 27、氯鹽：水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (NIEA W407)
 - 28、總餘氯：水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (NIEA W408)
 - 29、氟化物：水中氟化物檢測方法-分光光度計法 (NIEA W410)
 - 30、氯鹽：水中氯鹽檢測方法-氫選擇性電極法 (NIEA W413)
 - 31、正磷酸鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
 - 32、亞磷酸鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
 - 33、氯化物：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
 - 34、硫酸鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
 - 35、亞硝酸鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
 - 36、硝酸鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
 - 37、硝酸鹽：水中亞硝酸鹽檢測方法-馬錢子鹼比色法 (NIEA W417)
 - 38、亞硝酸鹽：水中亞硝酸鹽檢測方法-分光光度計法 (NIEA W418)
 - 39、溶氧量：水中溶氧檢測方法-碘定量法 (NIEA W422)
 - 40、總氮：水中總氮檢測方法 (NIEA W423)
 - 41、氨氮：水中氨氮濃度指數測定方法-電極法 (NIEA W424)
 - 42、正磷酸鹽：水中磷酸鹽指數 (pH值)；水中氨離子濃度指數/維生素丙法 (NIEA W427)
 - 43、總磷：水中磷酸鹽檢測方法-分光光度計法 (NIEA W427)
 - 44、硫酸鹽：水中硫酸鹽檢測方法-濁度法 (NIEA W430)
 - 45、硫化物：水中硫化物檢測方法-甲烯藍/分光光度計法 (NIEA W433)
 - 46、鉀：水中鉀檢測方法-自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W434)
 - 47、亞硝酸鹽：水中亞硝酸鹽及亞磷酸鹽之鹼還原流動注入分析法 (NIEA W436)
- (續接水質水量檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)



98.07.5000



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證

副頁

環署環檢字第035號
第1頁共6頁

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市五股區新北產業園區五工路136之1號

檢驗室主管：郭淑清（身分證統一編號：A221107070）

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 1、生物急毒性：生物急毒性檢測方法-水蚤靜水式法 (NIEA B901)
 - 2、生物急毒性：生物急毒性檢測方法-鯉魚靜水式法 (NIEA B904)
 - 3、大腸桿菌群：水中大腸桿菌群檢測方法-濾膜法 (NIEA E202)
 - 4、水量：水量測定方法-容量法 (NIEA W020)
 - 5、水量：水量測定方法-流速計法 (NIEA W022)
 - 6、事業放流水採樣（不含自動混樣採水設備）：事業放流水採樣方法 (NIEA W109)
 - 7、專電度：水中專電度測定方法-專電度計法 (NIEA W203)
 - 8、總溶解固體物：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103°C~105°C乾燥 (NIEA W210)
 - 9、懸浮固體：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103°C~105°C乾燥 (NIEA W210)
 - 10、水溫：水溫檢測方法 (NIEA W217)
 - 11、真色度：水中真色度檢測方法-分光光度計法 (NIEA W223)
 - 12、溶解性錳：水中溶解性錳、錳檢測方法-吸收光譜法 (NIEA W305)
 - 13、溶解性鎳：水中溶解性鎳、鎳檢測方法-吸收光譜法 (NIEA W305)
 - 14、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
 - 15、鋁：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
 - 16、銅：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
 - 17、錳：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
 - 18、鉍：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
 - 19、總鉍：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
 - 20、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
 - 21、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
 - 22、鉍：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- (續接水質水量檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)



98.07.5000



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號
第4頁共6頁

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市五股區新北產業園區五工路136之1號

檢驗室主管：郭淑清（身分證統一編號：A221107070）

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 67、地特靈：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 68、安特靈：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 69、飛佈達及其衍生物-環氧飛佈達：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 70、飛佈達及其衍生物-環氧飛佈達：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 71、滴滴涕及其衍生物--2,4'-滴滴涕：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 72、滴滴涕及其衍生物--2,4'-滴滴涕：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 73、滴滴涕及其衍生物--4,4'-滴滴涕：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 74、滴滴涕及其衍生物--4,4'-滴滴涕：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 75、滴滴涕及其衍生物--4,4'-滴滴涕：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 76、靈丹：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 77、總有機磷劑--大拉松：水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (NIEA W610)
- 78、總有機磷劑--巴拉松：水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (NIEA W610)



(續接水質水量檢測類副頁第5頁，其他註記事項詳見末頁)



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號
第3頁共6頁

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗室地址：新北市五股區新北產業園區五工路136之1號

檢驗室主管：郭淑清（身分證統一編號：A221107070）

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 48、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮之鎘還原流動法八分析法 (NIEA W436)
- 49、氨氮：水中氨氮之流動法八分析法-靛酚法 (NIEA W437)
- 50、凱氏氮：凱氏氮之消化與流動法八分析法-靛酚法 (NIEA W438)
- 51、氨氮：水中氨氮檢測方法-靛酚比色法 (NIEA W448)
- 52、凱氏氮：水中凱氏氮檢測方法 (NIEA W451)
- 53、溶氧：水中溶氧檢測方法-電極法 (NIEA W455)
- 54、油類：水中油類檢測方法-索氏萃取重量法 (NIEA W505)
- 55、油類：水中油類檢測方法-萃取重量法 (NIEA W506)
- 56、礦物性油類：水中油類檢測方法-萃取重量法 (NIEA W506)
- 57、生化需氧量：水中生化需氧量檢測方法 (NIEA W510)
- 58、海水中化學需氧量：海水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W514)
- 59、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W515)
- 60、含高鹵離子化學需氧量：含高鹵離子水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W516)
- 61、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法-密閉式重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W517)
- 62、酚類：水中總酚檢測方法-分光光度計法 (NIEA W521)
- 63、陰離子表面活性劑：水中陰離子表面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (NIEA W525)
- 64、總有機碳：水中總有機碳檢測方法-過氧氫硫酸鹽加熱氧化/紅外線測定法 (NIEA W532)
- 65、 α -安殺番：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)
- 66、 β -安殺番：水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取/氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605)



(續接水質水量檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁)



行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
環署環檢字第035號
第6頁共6頁

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
檢驗室地址：新北市五股區新北產業園區五工路136之1號
檢驗室主管：郭淑清（身分證統一編號：A221107070）

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

90、總三鹵甲烷、三溴甲烷（溴仿）：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕提/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
（以下空白）

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署100年11月9日環署環檢字第1000097721號函辦理。



98.07.5000



行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證 副頁
環署環檢字第035號
第5頁共6頁

檢驗室名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
檢驗室地址：新北市五股區新北產業園區五工路136之1號
檢驗室主管：郭淑清（身分證統一編號：A221107070）

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 79、1,1,1,1-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕提/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
80、1,1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕提/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
81、1,1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕提/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
82、三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕提/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
83、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕提/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
84、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕提/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
85、氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕提/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
86、對-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕提/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
87、總三鹵甲烷-二溴甲烷-二溴二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕提/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
88、總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕提/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
89、總三鹵甲烷-三氯甲烷（氣仿）：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕提/氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
（續接水質水量檢測類副頁第6頁，其他註記事項詳見末頁）



98.07.5000

一、水質部份

1.水溫

分析方法：NIEA W217.51A 溫度計法

分析原理：經校正後之溫度計量測現場水體水溫。

2.pH 值

分析方法：NIEA W424.52A 電極法

分析原理：利用玻璃電極及參考電極，測定水樣中氫離子之氧化電位，以氫離子濃度指數(pH)值表示。

3.溶氧

分析方法：NIEA W455.52C 電極法

分析原理：溶氧電極法係利用選擇性薄膜讓水中之溶解氧通過，將液體、離子及其他干擾物質隔離，透過薄膜之分子態氧於電極陰極端還原。在穩定狀態下產生之電流強度正比於溶氧濃度，故由電流值可換算為水中溶解氧之濃度。

4.懸浮固體

分析方法：NIEA W210.57A 103°C~105°C 乾燥

分析原理：將攪拌均勻之水樣置於已知重量之蒸發皿中蒸乾，移入 103°C~105°C 烘箱續烘至恆重，所增加之重量即為總固體重。另將攪拌均勻之水樣以一已知重量之玻璃纖維濾片過濾，濾片移入 103°C~105°C 烘箱中乾燥至恆重，其所增加之重量即為總懸浮固體重。將總固體重減去總懸浮固體重或將水樣先經玻璃纖維濾片過濾後，其濾液再依總固體檢測步驟進行，即得總溶解固體重。

5.油脂

分析方法：NIEA W506.21B 萃取重量法

分析原理：水中油脂經正己烷萃取後，將經無水硫酸鈉去除水之有機層收集至圓底燒瓶中，減壓濃縮及烘乾後移入乾燥器，冷卻後將餘留物稱重，即得總油脂量；將總油脂溶於正己烷，以活性矽膠吸附極性物質，過濾減壓濃縮並烘乾稱重，即得礦物性油脂量；總油脂量與礦物性油脂量之差，即為動植物性油脂量。

6.生化需氧量

分析方法：NIEA W510.55B

分析原理：水樣在 20 °C 恆溫培養箱中暗處培養 5 天後，測定水樣

中好氧性微生物在此期間氧化水中物質所消耗之溶氧 (Dissolved Oxygen, 簡稱 DO), 即可求得 5 天之生化需氧量 (Biochemical Oxygen Demand, 簡稱 BOD5)。

7. 大腸桿菌群

分析方法：NIEA E202.54B 濾膜法

分析原理：利用濾膜檢驗水中好氧或兼性厭氧、革蘭氏染色陰性、不產芽孢之大腸桿菌群細菌。該群細菌在含有乳糖的 Endo-培養基上, 於 $35\pm 1^{\circ}\text{C}$ 培養 24 小時 \pm 2 小時會產生紅色色系具金屬光澤菌落及陽性的 β -Galactosidase 和具有陰性的 Cytochrome oxidase 反應。所有缺乏金屬光澤的菌落, 均判定為非大腸菌類群。

8. 鹽度

分析方法：NIEA W447.20C

分析原理：本方法係利用水樣所量測出來之導電度與標準海水間之導電度比 (Rt), 來計算水中實用鹽度 (Practical salinity scale)。本方法適用於海域水質及感潮河口水, 鹽度範圍為 0 psu (Practical salinity unit) 至 42 psu; 溫度範圍為 -2°C 至 35°C 。

9. 真色色度

分析方法：NIEA W223.52B ADMI 法

分析原理：真色是指水樣去除濁度後之顏色。水樣利用分光光度計在 590 nm、540 nm、438 nm 三個波長測量透光率, 由透光率計算三色激值 (Tristimulus Value) 及蒙氏轉換值 (Munsell Values), 最後利用亞當-尼克森色值公式 (Adams-Nickerson chromatic value formula) 算出 DE 值。DE 值與標準品檢量線比對可求得樣品之真色色度值 (ADMI 值, 美國染料製造協會, American Dye Manufacturers Institute)。

10. 汞

分析方法：NIEA W330.52A 冷蒸氣原子吸收光譜法

分析原理：水中的汞經硝酸、硫酸及高錳酸鉀及過硫酸鉀溶液氧化成為兩價汞離子後, 以還原劑氯化亞錫或硫酸亞錫或氫硼化鈉還原成汞原子, 經由氣體載送至吸收管, 以原子吸收光

譜儀在波長 253.7nm(或其他汞之特定波長)處之最大吸光度定量之。

11. 鎘、鉛、銅、鋅、銀、鉻、鐵、錳、鎳、鎂、鋁

分析方法：NIEA W308.22B 海水中鎘、鈷、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測前處理方法—鉍合離子交換樹脂濃縮法

分析原理：海水基質複雜，欲測定其中之鎘、鈷、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅等元素，應將干擾之鹽類分離，並進行預濃縮處理，使待測元素的濃度提高。測溶解性金屬(Dissolved metals)係將水樣過濾後，調 pH 至 6.5，通過一含 iminodiacetate 官能基之鉍合離子交換樹脂管柱，使待測元素吸附於樹脂上，經 2 M 硝酸沖提，所得去鹽之濃縮液，再以適當之重金屬檢測儀器分析方法進行檢測。如欲測定水樣之總金屬(Total metals)時，應將上述過濾後之殘留物，以其他合適之方法檢測其中之金屬含量後，一併加計之。採用本方法檢測時，應特別注意採樣時可能發生的污染與分析過程中各項試藥的純度。

分析方法：NIEA W311.52B 感應耦合電漿原子發射光譜法

分析原理：(一) 感應耦合電漿原子發射光譜法 (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, ICP - AES) 對水樣中多元素的分析，係利用高頻電磁感應產生的高溫氫氣電漿，使導入電漿中的樣品受熱而起一系列的去溶劑、分解、原子化 / 離子化及激發等反應。其分析的依據，係利用被激發的待分析元素之原子 / 離子所發射出的光譜線，經由光譜儀的分光及偵測，即可進行元素之定性及定量。

(二) 本方法可利用同時式 (Simultaneous) 一或稱連續式 (Sequential)，及側向 (Radial/Side-on) 一或稱軸向 (Axial / End-on) 觀測之感應耦合電漿原子發射光譜儀，進行水樣中多種元素的同時分析。本方法具有快速、靈敏及精密的分析特性。測定時，為補償因光譜背景值之不同所導致的誤差，儀器必須具有背景校正的功能。背景校正所選定的波長，需位於待分析元素的譜線附近。一般依據光譜干擾的程度，可在分析元素譜線的左右任選一方或兩方，且此選定的位置需不受到光譜的干擾。

二、底泥部份

1. 鎘、鉻、銅、鎳、鉛、鋅

分析方法：NIEA S321.63B 王水消化法

分析原理：將已預處理的土壤樣品以鹽酸和硝酸混合，在室溫下靜置萃取 16 小時，再加熱至沸騰並迴流 2 小時。萃出消化液經定量，再以適宜的原子光譜分析儀分析其濃度。

2. 汞

分析方法：NIEA M317.02C 冷蒸氣原子吸收光譜法

分析原理：土壤、沉積物、污泥及底泥等樣品須經過適當的消化步驟後才能進行總汞的分析。消化後樣品溶液中汞先被還原成元素態汞再經由氣體載送進入冷蒸氣原子吸收光譜儀，在 253.7 nm 波長處進行偵測。

三、海域生物部份

1.浮游植物

分析方法：NIEA E505.50C


分析原理：以採水瓶採水，確定採樣位置之座標，使用全球定位系統(GPS)定位。採得水樣立即加入中性福馬林 10 mL，最終濃度為 3-5 %。暗處 4°C 冷藏保存。水樣保存以三個月為限。以顯微鏡鑑別物種。

2.浮游動物

分析方法：NIEA E701.20C

採樣步驟：

- A. 船舶：如進行水平採樣時，船速應低於 3 節
- B. 確定採樣位置之座標，使用全球定位系統(GPS)定位
- C. 北太平洋標準浮游生物採集網(NORPAC net)，並於網口綁附流量計以測定過濾之水量。(注意：規範應有註明水量體積)
- D. 樣品瓶：1L，PE 塑膠瓶。
- E. 採樣方法以垂直採樣為主，水深淺於 7 公尺，則以水平採樣方式。
- F. 垂直採樣：以網口綁附流量計之採集網具，緩慢下放至近底層後，再垂直向上慢速(每秒不超過 3 m)拉回至海面。利用此網具所採集各測站之浮游動物標本，將網具上之標本以清水沖入收集器，再裝入樣品瓶，上述沖洗過程至少進行兩次。
 - (1) 單一垂直採集：即由一採集網，由某一水層向上垂直採集到海面，如圖。
 - (2) 多次垂直採集：即利用同一採集網，由不同深度的水層分次向上垂直採集到海面，如圖。
 - (3) 分層垂直採集：亦即利用關閉網或多層網以垂直方式，採集各水層之標本。如圖。



垂直採樣方式：A：單一垂直採樣，B：多次垂直採樣，C：分層垂直採樣，箭頭代表浮游網由深水層向上採集。

G. 水平採樣:以網口綁附流量計之採樣網具，於測站進行水平拖曳採樣，船速應低於3節，採樣時控制網具拖曳速度，或加掛重錘，以確保採樣進行中，網口能沒入水中。各測站水平拖曳時間應當一致。(常見)

(1)單層水平採集：單一水層的水平方式採集。

(2)分層水平採集：利用多個水平採集網同時進行多個水層的水平採集，如圖。

樣品固定與保存浮游動物可用中性福馬林固定，只須按標本瓶容量加入適量中性甲醛溶液。如市售福馬林溶液為20%，則加入硼酸鈉使其成為中性後，20%中性甲醛溶液加入所採集得的樣品瓶內約佔種體積的1/4即可。

3.底棲生物

分析方法：NIEA E103.20C

採樣步驟：

1. 使用底拖網拖網時，放出繩長需達水深3倍以上，拖網採樣必須在低速（1~2節）下進行，每站拖網時間（以網具著底開始算起至起網止）視測站間距離及底棲生物分布而定（一般為10分鐘）；拖網過程中，由聲納探測器或魚探機判斷網具是否著底，並運作正常。
2. 確定採樣位置之座標，使用全球定位系統(GPS)定位
3. 生物標本經分類、稱重、照相或記錄後，直接將標本瓶以冰塊冷藏於冰箱中。

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱：淡水污水處理廠放流水申報項目檢測

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候：晴 陰 雨

採樣日期：2014 年 05 月 26 日

樣品類別：水 空氣 飲用水 噪音/振動 廢棄物 地下水 土壤 底泥 飲水設備 其他：

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
10:10 5 10:20	Tol (原水)	PW5069901	1	BOD	無/暗處, 4°C 冷藏	PE瓶/1 L	<input type="checkbox"/> 經生物處理之放流水 <input type="checkbox"/> 河川水
			2	COD(密閉)	硫酸/pH<2, 4°C 冷藏	PE瓶/500mL	
			1	Oil	硫酸/pH<2, 4°C 冷藏	玻璃瓶/1 L	
			1	Coliform(CFU)	無/暗處, 4°C 冷藏	無菌袋/300mL	<input checked="" type="checkbox"/> 硫代硫酸鈉
			1	pH, Temp	無/現場測定	—/現場測定	6.99 / 25.1
			1	TKN, TN	硫酸/暗處, 4°C 冷藏	PE瓶/1 L	
			1	NO3-N/NO2-N(W)(FIA)	無/暗處, 4°C 冷藏	PE瓶/1 L	
			1	SS	無/4°C 冷藏	PE瓶/1 L	
			1	T-P	硫酸/pH<2, 4°C 冷藏	褐色玻璃瓶/250mL	抽驗OK
10:25 5 10:35	Dol (放流水)	PW5069902	1	BOD	無/暗處, 4°C 冷藏	PE瓶/1 L	<input type="checkbox"/> 經生物處理之放流水 <input type="checkbox"/> 河川水
			2	COD(密閉)	硫酸/pH<2, 4°C 冷藏	PE瓶/500mL	
			1	Oil	硫酸/pH<2, 4°C 冷藏	玻璃瓶/1 L	
			1	Coliform(CFU)	無/暗處, 4°C 冷藏	無菌袋/300mL	<input checked="" type="checkbox"/> 硫代硫酸鈉
			1	pH, Temp	無/現場測定	—/現場測定	6.99 / 25.1
			1	TKN, TN	硫酸/暗處, 4°C 冷藏	PE瓶/1 L	抽驗OK
			1	NO3-N/NO2-N(W)(FIA)	無/暗處, 4°C 冷藏	PE瓶/1 L	
			1	SS	無/4°C 冷藏	PE瓶/1 L	
			1	T-P	硫酸/pH<2, 4°C 冷藏	褐色玻璃瓶/250mL	

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑 /保存方式	容器/體積	備註
樣品總數量：							
PE瓶 1L	8	玻璃瓶 1L	2	PE 袋	不鏽鋼筒	活性炭管	
PE瓶 500mL	4	玻璃瓶 500mL		PETG/不鏽鋼管	採氣袋	矽膠管	
PE瓶 250mL		玻璃瓶 250mL	2	無菌袋	濾紙/濾筒	多孔金屬 片採樣器	
其它		玻璃瓶 40mL		折疊水箱	銀膜濾紙	培養皿	
樣品運送及保存：							
採樣人員： <u>馬廷軒</u> 會採人員： <u> </u> 運送人員： <input checked="" type="checkbox"/> 同採樣人員/ <u> </u>				樣品狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 均符合保存方法		
樣品運送方式： <input type="checkbox"/> 郵寄/快遞 <input checked="" type="checkbox"/> 公務車 <input type="checkbox"/> 委託單位自行送樣					<input type="checkbox"/> 超過保存期限 <input type="checkbox"/> 未冷藏 <input type="checkbox"/> 容器不符 <input type="checkbox"/> pH不符合 <input type="checkbox"/> 未加藥 <input type="checkbox"/> 其它 <u> </u>		
樣品保存方法： <input type="checkbox"/> 暗處避光 <input checked="" type="checkbox"/> 暗處4°C <input type="checkbox"/> 25°C以下 <input type="checkbox"/> 室溫 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>					<input type="checkbox"/> 不符合保存方法 <input type="checkbox"/> 未貼封條		
實驗室接收人/日期/時間： <u>林奕均</u> 5/16/2022				審核： <u>林奕均</u> 5/16			

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱：淡水污水處理廠放流水申報項目檢測

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候： 晴 陰 雨

採樣日期：2014年05月26日

樣品類別： 水 空氣 飲用水 噪音/振動 廢棄物 地下水 土壤 底泥 飲水設備 其他：

現場檢驗項目：

樣品編號 (或序號)	pH值 pH/溫度°C ±0.1		EC (µmho/cm)	自來水管路 有效餘氯 (mg/L) ±10%	餘氯 (mg/L)	DO					水量 (m ³ /sec)	水位 (m)
						溶氧值 (mg/L)	溫度 (°C)	飽和 DO%	鹽度 0/00	大氣 壓力 mbar		
PW5069901	8.184 / 27.5	8.184 / 27.5										
	8.184 (平均) / 27.5											
PW5069902	7.077 / 28.8	7.077 / 28.8										
	7.077 (平均) / 28.8											

審核：

林奕均 5/26

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱：淡水污水處理廠放流水申報項目檢測

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候： 晴 陰 雨

採樣日期：2014 年 05 月 26 日

樣品類別： 水 空氣 飲用水 噪音/振動 廢棄物 地下水 土壤 底泥 飲水設備 其他：

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
	B6	PW5070001	1	Coliform(CFU)	無/暗處,4°C冷藏	無菌袋/300mL	<input checked="" type="checkbox"/> 硫代硫酸鈉

樣品總數量：

PE瓶 1L _____	玻璃瓶 1L _____	PE 袋 _____	不鏽鋼筒 _____	活性碳管 _____
PE瓶 500mL _____	玻璃瓶 500mL _____	PETG/不鏽鋼管 _____	採氣袋 _____	矽膠管 _____
PE瓶 250mL _____	玻璃瓶 250mL _____	無菌袋 _____	濾紙/濾筒 _____	多孔金屬片採樣器 _____
其它 _____	玻璃瓶 40mL _____	折疊水箱 _____	銀膜濾紙 _____	培養皿 _____

樣品運送及保存：

採樣人員： <u>馬通新</u>	樣品狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 均符合保存方法
會採人員： <u>馬通新</u>		<input type="checkbox"/> 不符合保存方法 <input type="checkbox"/> 超過保存期限 <input type="checkbox"/> 未冷藏 <input type="checkbox"/> 容器不符 <input type="checkbox"/> pH不符合 <input type="checkbox"/> 未加藥 <input type="checkbox"/> 其它 _____ <input type="checkbox"/> 未貼封條
運送人員： <input checked="" type="checkbox"/> 同採樣人員/ _____		
樣品運送方式： <input type="checkbox"/> 郵寄/快遞 <input checked="" type="checkbox"/> 公務車 <input type="checkbox"/> 委託單位自行送樣		
樣品保存方法： <input type="checkbox"/> 暗處避光 <input checked="" type="checkbox"/> 暗處4°C <input type="checkbox"/> 25°C以下 <input type="checkbox"/> 室溫 <input type="checkbox"/> 其他 _____		
實驗室接收人/日期/時間： <u>林奕均 5/26/2014</u>		審核： <u>林奕均 5/26</u>

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

使用/校正日期: 2014.05.26

使用人員: 馬廷軒

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溫度計/pH計	<input type="checkbox"/> WTW pH 330i	ESP- pH-T12	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	NIEA W217
	<input checked="" type="checkbox"/> WTW pH 3210		<input type="checkbox"/> 異常:	NIEA W424
儀器校正			校正後確認(pH=)	零點電位(mV) 斜率(mV/pH)
pH	<input checked="" type="checkbox"/> pH=7 <input type="checkbox"/> pH=4 <input checked="" type="checkbox"/> pH=10	實測值/溫度: 6.99 / 25.1	-25mV~25mV	-61~-56 mV/pH
溫度(°C)	25.4 25.2 24.9	理論值: 6.99	-18.2	-58.9
編號	131108-6-07 131108-6-03 131108-6-12	編號: 131108-6-16		
分裝日期	2014.05.26 2014.05.26 2014.05.26	分裝日期: 2014.05.26		

※pH使用注意事項

- 1.pH校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點電位及斜率，須符合允收範圍。
- 2.確認作業時，需記錄確認buffer液之溫度及測值，此時測值與該溫度下之pH buffer理論值不可超出±0.05之誤差。

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
導電度計	<input type="checkbox"/> WTW Cond 330i		<input type="checkbox"/> 良好	NIEA W203
	<input type="checkbox"/> WTW Cond 3210		<input type="checkbox"/> 異常:	
0.01 N KCl標準溶液校正		標準值	溫度	儀器讀值
編號:		(umho/cm)	(°C)	(umho/cm)
分裝日期:				
<input type="checkbox"/> 0.1N / <input type="checkbox"/> 0.01N / <input type="checkbox"/> 0.001N KCl確認				電極常數(cm ⁻¹)
				0.450~0.500

※導電度計使用注意事項

- 1.依據NIEA W203之規定，導電度計校正後不須使用第二來源標準液確認，視專案計畫執行需求而定。
- 2.確認標準液編號: /分裝日期:
- 3.使用確認標準液其允收範圍(umho/cm/25°C): 0.1N KCl 12687~13073、0.01N KCl 1384~1440、0.001N KCl 140~154

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
氧化還原電位計	<input type="checkbox"/> WTW pH 330i		<input type="checkbox"/> 良好	-
	<input type="checkbox"/> WTW pH 3210		<input type="checkbox"/> 異常:	
校正標準液(mV)	實測值(mV) / 溫度(°C)	理論值(mV)	合格參考值±5%	

校正標準液編號: /分裝日期:

儀器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況	檢驗方法
溶氧計	<input type="checkbox"/> WTW Oxi 330i		<input type="checkbox"/> 良好	NIEA W455
	<input type="checkbox"/> WTW Oxi 3210		<input type="checkbox"/> 異常:	
飽和溶氧確認	實測值(mg/L) / 溫度(°C)	理論值(mg/L)	溶氧百分比(%)	斜率

※DO使用注意事項

- 1.每日出發前,需先進行飽和溶氧確認工作。溶氧百分比允收範圍100±3%。
- 2.量測時若為感潮河段或海域，需輸入鹽度，進行鹽度補償。
- 3.校正後儀器會自動評估電極狀態，並顯示相關斜率值。

斜率值	0.7~1.25	0.6~0.7	<0.6或>1.25
電極狀況	OK	電極液快用完，需更換電極填充液或清洗電極	電極校正無效

4.不同溫度之飽和溶氧值(mg/L)

T(°C)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DO	9.09	8.92	8.74	8.58	8.42	8.26	8.11	7.97	7.83	7.69	7.56

5.電極檢查:

- 是 否-電極內是否有氣泡。
- 是 否-電極薄膜表面是否有氣泡。
- 是 否-電極是否破損。
- 是 否-電極薄膜表面是否污損或因氧化而嚴重變黑。
- 是 否-電極薄膜表面是否光滑且無繃痕。

6.量測儀器大氣壓力值比對:

- 是 否-量測儀器攜出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於1%。

攜出件(mbar):

標準件(mbar):

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

委託單位：欣達環工股份有限公司

 氣候： 晴 陰 雨

採樣日期：2014 年 05 月 30 日

 樣品類別： 水 空氣 飲用水 噪音/振動 廢棄物 地下水 土壤 底泥 飲水設備 其他：

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
09:40 09:55	k1	PW5102201	1	BOD	無/暗處,4°C冷藏	PE瓶/1 L	<input type="checkbox"/> 經生物處理之放流水 <input type="checkbox"/> 河川水
			1	Oil	硫酸/pH<2, 4°C冷藏	玻璃瓶/1 L	抽驗OK
			1	Coliform(CFU)	無/暗處,4°C冷藏	無菌袋/300mL	<input checked="" type="checkbox"/> 經代硫酸鈉
			5	Cu(海水),Hg(海水),Pb(海水),鎘(海水) 毒	以0.45um濾紙過濾後才可以加硝酸/pH<2, 4°C冷藏	PE瓶/1 L	01點位須4L(仰承鎘Cr6+依規定加量)
			1	DO(電極法),pH,Temp,鹽度	無/現場測定	一/現場測定	6.99/25.2
			1	SS(海水)(W)	無/4°C冷藏	PE瓶/1 L	
			1	真色色度	無/4°C冷藏	PE瓶/1 L	
10:10 10:30	k2	PW5102202	1	BOD	無/暗處,4°C冷藏	PE瓶/1 L	<input type="checkbox"/> 經生物處理之放流水 <input type="checkbox"/> 河川水
			1	Oil	硫酸/pH<2, 4°C冷藏	玻璃瓶/1 L	
			1	Coliform(CFU)	無/暗處,4°C冷藏	無菌袋/300mL	<input checked="" type="checkbox"/> 經代硫酸鈉
			2	Cu(海水),Hg(海水),Pb(海水),鎘(海水) 毒	以0.45um濾紙過濾後才可以加硝酸/pH<2, 4°C冷藏	PE瓶/1 L	01點位須4L(仰承鎘Cr6+依規定加量)
			1	DO(電極法),pH,Temp,鹽度	無/現場測定	一/現場測定	6.99/25.2
			1	SS(海水)(W)	無/4°C冷藏	PE瓶/1 L	
			1	真色色度	無/4°C冷藏	PE瓶/1 L	
10:50 11:10	k3	PW5102203	1	BOD	無/暗處,4°C冷藏	PE瓶/1 L	<input type="checkbox"/> 經生物處理之放流水 <input type="checkbox"/> 河川水
			1	Oil	硫酸/pH<2, 4°C冷藏	玻璃瓶/1 L	
			1	Coliform(CFU)	無/暗處,4°C冷藏	無菌袋/300mL	<input checked="" type="checkbox"/> 經代硫酸鈉
			2	Cu(海水),Hg(海水),Pb(海水),鎘(海水) 毒	以0.45um濾紙過濾後才可以加硝酸/pH<2, 4°C冷藏	PE瓶/1 L	01點位須4L(仰承鎘Cr6+依規定加量)

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
		PW5102203	1	DO(電極法),pH,Temp,鹽度	無/現場測定	—/現場測定	6.99/25.2
			1	SS(海水)(W)	無/4°C冷藏	PE瓶/1 L	
			1	真色色度	無/4°C冷藏	PE瓶/1 L	

樣品總數量：

PE瓶 1L	18	玻璃瓶 1L	3	PE 袋	_____	不鏽鋼筒	_____	活性炭管	_____
PE瓶 500mL	_____	玻璃瓶500mL	_____	PETG/不鏽鋼管	_____	採氣袋	_____	矽膠管	_____
PE瓶 250mL	_____	玻璃瓶 250mL	_____	無菌袋	3	濾紙/濾筒	_____	多孔金屬	_____
其它	_____	玻璃瓶 40mL	_____	折疊水箱	_____	銀膜濾紙	_____	片採樣器	_____
								培養皿	_____

樣品運送及保存：

採樣人員： <u>馬厚軒</u>	樣品狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 均符合保存方法
會採人員： <u> * </u>		<input type="checkbox"/> 不符合保存方法
運送人員： <input checked="" type="checkbox"/> 同採樣人員/ _____		
樣品運送方式： <input type="checkbox"/> 郵寄/快遞 <input checked="" type="checkbox"/> 公務車 <input type="checkbox"/> 委託單位自行送樣		
樣品保存方法： <input type="checkbox"/> 暗處避光 <input checked="" type="checkbox"/> 暗處4°C <input type="checkbox"/> 25°C以下 <input type="checkbox"/> 室溫 <input type="checkbox"/> 其他 _____		

實驗室接收人/日期/時間：林奕均 5/30 14:39 審核：林奕均 6/3

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候： 晴 陰 雨

採樣日期：2014 年 05 月 30 日

樣品類別： 水 空氣 飲用水 噪音/振動 廢棄物 地下水 土壤 底泥 飲水設備 其他：_____

現場檢驗項目：

樣品編號 (或序號)	pH值 pH/溫度°C ±0.1		EC (µmho/cm)	自來水管路 有效餘氯 (mg/L) ±10%	餘氯 (mg/L)	DO					水量 (m ³ /sec)	水位 (m)
						溶氧值	溫度	飽和 DO%	鹽度	大氣 壓力		
						(mg/L)	(°C)	%	0/00	mbar		
PW5102201	8.025/28.3	8.025/28.3				4.55	28.3	58.2	23.0	118.8		
	8.025 (平均)/28.3											
PW5102202	8.105/28.7	8.105/28.7							5.14	28.7		
	8.105 (平均)/28.7											
PW5102203	8.123/28.7	8.123/28.7				4.85	28.7	65.8	31.4	131.4		
	8.123 (平均)/28.7											

審核：

林奕均

6/3

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候：晴 陰 雨

採樣日期：2014 年 05 月 30 日

樣品類別：水 空氣 飲用水 噪音/振動 廢棄物 地下水 土壤 底泥 飲水設備 其他：_____

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
	BL	PW5102301	1	Coliform(CFU)	無/暗處,4°C冷藏	無菌袋/300mL	<input type="checkbox"/> 硫代硫酸鈉

樣品總數量：

PE瓶 1L _____	玻璃瓶 1L _____	PE 袋 _____	不鏽鋼筒 _____	活性炭管 _____
PE瓶 500mL _____	玻璃瓶500mL _____	PETG/不鏽鋼管 _____	採氣袋 _____	矽膠管 _____
PE瓶 250mL _____	玻璃瓶 250mL _____	無菌袋 <u>1</u>	濾紙/濾筒 _____	多孔金屬片採樣器 _____
其它 _____	玻璃瓶 40mL _____	折疊水箱 _____	銀膜濾紙 _____	培養皿 _____

樣品運送及保存：

採樣人員： <u>馬廷新</u>	樣品狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 均符合保存方法
會採人員： <u>*</u>		<input type="checkbox"/> 不符合保存方法 <input type="checkbox"/> 超過保存期限 <input type="checkbox"/> 未冷藏 <input type="checkbox"/> 容器不符 <input type="checkbox"/> pH不符合 <input type="checkbox"/> 未加藥 <input type="checkbox"/> 其它 _____ <input type="checkbox"/> 未貼封條
運送人員： <input checked="" type="checkbox"/> 同採樣人員/ _____		
樣品運送方式： <input type="checkbox"/> 郵寄/快遞 <input checked="" type="checkbox"/> 公務車 <input type="checkbox"/> 委託單位自行送樣		
樣品保存方法： <input type="checkbox"/> 暗處避光 <input checked="" type="checkbox"/> 暗處4°C <input type="checkbox"/> 25°C以下 <input type="checkbox"/> 室溫 <input type="checkbox"/> 其他 _____		

實驗室接收人/日期/時間：林奕均 5/30 14:39 審核：林奕均 6/3

取樣記錄表 / 採樣記錄表

計劃名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測

委託單位：欣達環工股份有限公司

氣候： 晴 陰 雨

採樣日期：2014 年 05 月 30 日

樣品類別： 水 空氣 飲用水 噪音/振動 廢棄物 地下水 土壤 底泥 飲水設備 其他：_____

採樣時間	位置	樣品編號	數量	檢測項目	添加試劑/保存方式	容器/體積	備註
09:40 S 09:55	K1	PL5032101	1	土壤金屬六大項,水分,汞	無/4°C冷藏	PE袋,PETG管,不鏽鋼管/600g	
10:10 S 10:30	K2	PL5032102	1	土壤金屬六大項,水分,汞	無/4°C冷藏	PE袋,PETG管,不鏽鋼管/600g	
10:50 S 11:10	K3	PL5032103	1	土壤金屬六大項,水分,汞	無/4°C冷藏	PE袋,PETG管,不鏽鋼管/600g	

樣品總數量：

PE瓶 1L _____	玻璃瓶 1L _____	PE 袋 <u>3</u>	不鏽鋼筒 _____	活性炭管 _____
PE瓶 500mL _____	玻璃瓶 500mL _____	PETG/不鏽鋼管 _____	採氣袋 _____	矽膠管 _____
PE瓶 250mL _____	玻璃瓶 250mL _____	無菌袋 _____	濾紙/濾筒 _____	多孔金屬片採樣器 _____
其它 _____	玻璃瓶 40mL _____	折疊水箱 _____	銀膜濾紙 _____	培養皿 _____

樣品運送及保存：

採樣人員： <u>馬廷軒</u>	樣品狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 均符合保存方法								
會採人員： <u>*</u>		<input type="checkbox"/> 不符合保存方法 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 超過保存期限</td> <td><input type="checkbox"/> 未冷藏</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 容器不符</td> <td><input type="checkbox"/> pH不符合</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 未加藥</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 其它 _____</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 超過保存期限	<input type="checkbox"/> 未冷藏	<input type="checkbox"/> 容器不符	<input type="checkbox"/> pH不符合	<input type="checkbox"/> 未加藥		<input type="checkbox"/> 其它 _____	
<input type="checkbox"/> 超過保存期限			<input type="checkbox"/> 未冷藏							
<input type="checkbox"/> 容器不符	<input type="checkbox"/> pH不符合									
<input type="checkbox"/> 未加藥										
<input type="checkbox"/> 其它 _____										
運送人員： <input checked="" type="checkbox"/> 同採樣人員/ _____										
樣品運送方式： <input type="checkbox"/> 郵寄/快遞 <input checked="" type="checkbox"/> 公務車 <input type="checkbox"/> 委託單位自行送樣		<input type="checkbox"/> 未貼封條								
樣品保存方法： <input type="checkbox"/> 暗處避光 <input checked="" type="checkbox"/> 暗處4°C <input type="checkbox"/> 25°C以下 <input type="checkbox"/> 室溫 <input type="checkbox"/> 其他 _____										

實驗室接收人/日期/時間：林奕均 5/30 11:39 審核：林奕均 5/30

Ejun

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA140519AV3
 委託單位：欣達環工股份有限公司
 計畫名稱：淡水污水處理廠工程環境監測
 樣品基質：原水
 樣品編號：PW5069901
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：T01(原水)

專案編號：*
 採樣時間：103年05月26日10時10分
 至：103年05月26日10時20分
 收樣時間：103年05月26日12時27分
 報告日期：103年06月05日
 報告編號：PW/2014/5069903
 聯絡人：林奕均

是否經認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	備註
*	pH	8.2(27.5°C)	NIEA W424.52A	
*	水溫	27.5 (°C)	NIEA W217.51A	
*	生化需氧量	119 (mg/L)	NIEA W510.55B	
*	大腸桿菌群	5.3E+07 (CFU/100mL)	NIEA E202.55B	
*	油脂	7.8 (mg/L)	NIEA W506.21B	
*	懸浮固體	163 (mg/L)	NIEA W210.58A	
	以下空白			

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：孫宏潔(FII-03)/廖方瑜(FII-09)。
 2.本報告共1頁。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。
 7.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。


聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：戚觀成

檢驗室主管：




實驗室
主任郭淑清



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

水質樣品檢驗報告

行程代碼：FIWA140519AV3
 委託單位：欣達環工股份有限公司
 計畫名稱：淡水污水處理廠工程環境監測
 樣品基質：放流水
 樣品編號：PW5069902
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：D01(放流水)

專案編號：*
 採樣時間：103年05月26日10時25分
 至：103年05月26日10時35分
 收樣時間：103年05月26日12時27分
 報告日期：103年06月05日
 報告編號：PW/2014/5069904
 聯絡人：林奕均

是否經認可	檢驗項目	檢驗值(單位)	檢驗方法	備註
*	pH	7.1(28.8°C)	NIEA W424.52A	
*	水溫	28.8 (°C)	NIEA W217.51A	
*	生化需氧量	<1.0 (mg/L)	NIEA W510.55B	備註 8.
*	大腸桿菌群	5.9E+04 (CFU/100mL)	NIEA E202.55B	
*	油脂	<1.0 (mg/L)	NIEA W506.21B	
*	懸浮固體	1.7 (mg/L)	NIEA W210.58A	備註 9.
	以下空白			

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：孫宏潔(FII-03)/廖方瑜(FII-09)。
 2.本報告共1頁。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。
 7.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。
 8.樣品添加硝化抑制劑之使用量PW5069902：0.0029g/0.0032g/0.0030g。
 9.懸浮固體樣品以全量過濾分析。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：戚觀成

檢驗室主管：



實驗室
主任 郭淑清



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

水質樣品檢驗報告

委託單位：欣達環工股份有限公司
 計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測
 樣品基質：海域水質
 樣品編號：PW5102201
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：K1

專案編號：*
 採樣時間：103 年 05 月 30 日 09 時 40 分
 至：103 年 05 月 30 日 09 時 55 分
 收樣時間：103 年 05 月 30 日 14 時 39 分
 報告日期：103 年 06 月 18 日
 報告編號：PW/2014/5102201
 聯絡人：林奕均

是否經認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	備註
*	pH	8.0(28.3°C)	NIEA W424.52A	
*	水溫	28.3 (°C)	NIEA W217.51A	
*	溶氧量	4.6 (mg/L)	NIEA W455.52C	
	鹽度	23.0 (psu)	NIEA W447.20C	
*	生化需氧量	1.4 (mg/L)	NIEA W510.55B	
*	真色色度	<25	NIEA W223.52B	
*	大腸桿菌群	4.0E+04 (CFU/100mL)	NIEA E202.55B	
*	懸浮固體(海水)	14.1 (mg/L)	NIEA W210.58A	
*	油脂	<1.0 (mg/L)	NIEA W506.21B	
*	海水中鎘	ND<0.0002 (mg/L)	NIEA W308.22B/W311.53C	備註 8.
*	海水中銅	0.0010 (mg/L)	NIEA W308.22B/W311.53C	
*	汞	ND<0.0004 (mg/L)	NIEA W330.52A	
*	海水中鉛	ND<0.0004 (mg/L)	NIEA W308.22B/W311.53C	

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：柯雅齡(FII-01)/孫宏潔(FII-03)/廖方瑜(FII-09)/陳慧文(FII-08)。
 2.本報告共 1 頁。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。
 7.菌落數若大於 100 以上時，數據以科學符號表示，例如 1.5E+02，即為 1.5×10²。
 8.鎘、銅、汞、鉛是委託台灣檢驗科技股份有限公司-高雄環境服務部分析。

聲明書

- (一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：戚觀成

檢驗室主管：




實驗室
主任郭淑清



台北市及服務新北產業園區(頭次) / 1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

水質樣品檢驗報告

委託單位：欣達環工股份有限公司
 計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測
 樣品基質：海域水質
 樣品編號：PW5102202
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：K2

專案編號：*
 採樣時間：103年05月30日10時10分
 至：103年05月30日10時30分
 收樣時間：103年05月30日14時39分
 報告日期：103年06月18日
 報告編號：PW/2014/5102202
 聯絡人：林奕均

是否經認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	備註
*	pH	8.1(28.7°C)	NIEA W424.52A	
*	水溫	28.7 (°C)	NIEA W217.51A	
*	溶氧量	5.1 (mg/L)	NIEA W455.52C	
	鹽度	32.1 (psu)	NIEA W447.20C	
*	生化需氧量	2.0 (mg/L)	NIEA W510.55B	
*	真色色度	<25	NIEA W223.52B	
*	大腸桿菌群	3.2E+04 (CFU/100mL)	NIEA E202.55B	
*	懸浮固體(海水)	5.0 (mg/L)	NIEA W210.58A	備註 8.
*	油脂	<1.0 (mg/L)	NIEA W506.21B	
*	海水中鎘	ND<0.0002 (mg/L)	NIEA W308.22B/W311.53C	備註 9.
*	海水中銅	<0.0010(0.0008) (mg/L)	NIEA W308.22B/W311.53C	
*	汞	ND<0.0004 (mg/L)	NIEA W330.52A	
*	海水中鉛	ND<0.0004 (mg/L)	NIEA W308.22B/W311.53C	

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：柯雅齡(FII-01)/孫宏潔(FII-03)/廖方瑜(FII-09)/陳慧文(FII-08)。
 2.本報告共1頁。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。
 7.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。
 8.懸浮固體樣品以全量過濾分析。
 9.鎘、銅、汞、鉛是委託台灣檢驗科技股份有限公司-高雄環境服務部分析。

聲明書

(一) 茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。
 (二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：戚觀成

實驗室主管：柯雅齡



實驗室主任郭淑清



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽。凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

水質樣品檢驗報告

委託單位：欣達環工股份有限公司
 計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測
 樣品基質：海域水質
 樣品編號：PW5102203
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：K3

專案編號：*
 採樣時間：103 年 05 月 30 日 10 時 50 分
 至：103 年 05 月 30 日 11 時 10 分
 收樣時間：103 年 05 月 30 日 14 時 39 分
 報告日期：103 年 06 月 18 日
 報告編號：PW/2014/5102203
 聯絡人：林奕均

是否經認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	備註
*	pH	8.1(28.7°C)	NIEA W424.52A	
*	水溫	28.7 (°C)	NIEA W217.51A	
*	溶氧量	4.8 (mg/L)	NIEA W455.52C	
	鹽度	31.4 (psu)	NIEA W447.20C	
*	生化需氧量	<1.0 (mg/L)	NIEA W510.55B	
*	真色色度	<25	NIEA W223.52B	
*	大腸桿菌群	1.6E+04 (CFU/100mL)	NIEA E202.55B	
*	懸浮固體(海水)	4.7 (mg/L)	NIEA W210.58A	備註 8.
*	油脂	<1.0 (mg/L)	NIEA W506.21B	
*	海水中鎘	ND<0.0002 (mg/L)	NIEA W308.22B/W311.53C	備註 9.
*	海水中銅	<0.0010(0.0006) (mg/L)	NIEA W308.22B/W311.53C	
*	汞	ND<0.0004 (mg/L)	NIEA W330.52A	
*	海水中鉛	ND<0.0004 (mg/L)	NIEA W308.22B/W311.53C	

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：柯雅齡(FII-01)/孫宏潔(FII-03)/廖方瑜(FII-09)/陳慧文(FII-08)。
 2.本報告共 1 頁。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並加註說明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)(NIEA W109.51B)之許可。
 7.菌落數若大於 100 以上時，數據以科學符號表示，例如 1.5E+02，即為 1.5×10²。
 8.懸浮固體樣品以全量過濾分析。
 9.鎘、銅、汞、鉛是委託台灣檢驗科技股份有限公司-高雄環境服務部分析。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：戚觀成

檢驗室主管：柯雅齡



實驗室主任郭淑清



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

土壤樣品檢驗報告

委託單位：欣達環工股份有限公司
 計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測
 樣品基質：海域底泥
 樣品編號：PL5032101
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：K1

專案編號：*
 採樣時間：103年05月30日09時40分
 收樣時間：103年05月30日14時39分
 報告日期：103年06月13日
 報告編號：PL/2014/5032101
 聯絡人：林奕均

是否經認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	備註
*	汞	ND<0.037 (mg/kg)	NIEA M317.03B	
*	鎘	ND<0.09 (mg/kg)	NIEA S321.63B/M104.02C	
*	銅	9.53 (mg/kg)	NIEA S321.63B/M104.02C	
*	鉛	16.0 (mg/kg)	NIEA S321.63B/M104.02C	
*	鋅	84.9 (mg/kg)	NIEA S321.63B/M104.02C	
	水分	0.5 (%)	NIEA S280.62C	
	以下空白			

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：陳慧文(FII-08)。
 2.本報告共1頁。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得土壤採樣(NIEA S102.62B)之許可。
 7.本樣品基質為海域底泥，客戶指定使用土壤分析方法檢測。

聲明書

- (一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：戚觀成

檢驗室主管：陳慧文



實驗室主任郭淑清



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽(附件)之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

土壤樣品檢驗報告

委託單位：欣達環工股份有限公司
 計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測
 樣品基質：海域底泥
 樣品編號：PL5032102
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：K2

專案編號：*
 採樣時間：103 年 05 月 30 日 10 時 10 分
 收樣時間：103 年 05 月 30 日 14 時 39 分
 報告日期：103 年 06 月 13 日
 報告編號：PL/2014/5032102
 聯絡人：林奕均

是否經認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	備註
*	汞	ND<0.037 (mg/kg)	NIEA M317.03B	
*	鎘	ND<0.09 (mg/kg)	NIEA S321.63B/M104.02C	
*	銅	10.3 (mg/kg)	NIEA S321.63B/M104.02C	
*	鉛	17.3 (mg/kg)	NIEA S321.63B/M104.02C	
*	鋅	90.3 (mg/kg)	NIEA S321.63B/M104.02C	
	水分	0.6 (%)	NIEA S280.62C	
	以下空白			

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：陳慧文(FII-08)。
 2.本報告共 1 頁。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於 MDL 但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得土壤採樣(NIEA S102.62B)之許可。
 7.本樣品基質為海域底泥，客戶指定使用土壤分析方法檢測。

聲明書

(一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例所願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：戚觀成

檢驗室主管：陳慧文



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>與電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

土壤樣品檢驗報告

委託單位：欣達環工股份有限公司
 計畫名稱：淡水地區污水處理廠工程環境監測
 樣品基質：海域底
 樣品編號：PL5032103
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：K3

專案編號：*
 採樣時間：103年05月30日10時50分
 收樣時間：103年05月30日14時39分
 報告日期：103年06月13日
 報告編號：PL/2014/5032103
 聯絡人：林奕均

是否經認可	檢驗項目	檢驗值 (單位)	檢驗方法	備註
*	汞	ND<0.037 (mg/kg)	NIEA M317.03B	
*	鎘	ND<0.09 (mg/kg)	NIEA S321.63B/M104.02C	
*	銅	9.81 (mg/kg)	NIEA S321.63B/M104.02C	
*	鉛	17.8 (mg/kg)	NIEA S321.63B/M104.02C	
*	鋅	89.5 (mg/kg)	NIEA S321.63B/M104.02C	
	水分	0.6 (%)	NIEA S280.62C	
	以下空白			

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：陳慧文(FII-08)。
 2.本報告共1頁。
 3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
 4.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。
 5.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 6.採樣單位取得土壤採樣(NIEA S102.62B)之許可。
 7.本樣品基質為海域底泥，客戶指定使用土壤分析方法檢測。

聲明書

- (一) 茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：戚觀成

檢驗室主管：漆慧文



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>閱覽(電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

交通流量量測記錄表

計畫名稱：淡水地區污水下水道系統污水處理廠新建工程環境監測

日期：103.05.30

監測地點：台二

天氣：陰

車道數/路寬：6/18米

非假日

姓名：陳永龍

台二線


新市二路

方向	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉
	機踏車			小型車			大型車			特種車		
00:00~01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00~02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00~03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00~04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00~05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00~06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00~07:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
07:00~08:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08:00~09:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09:00~10:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10:00~11:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11:00~12:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12:00~13:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13:00~14:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14:00~15:00	*	289	*	*	577	*	*	14	*	*	13	*
15:00~16:00	*	321	*	*	634	*	*	13	*	*	22	*
16:00~17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00~18:00	*	611	*	*	1033	*	*	22	*	*	7	*
18:00~19:00	*	502	*	*	899	*	*	11	*	*	5	*
19:00~20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00~21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00~22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00~23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00~24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小計(輛)	1723			3143			60			47		
總計(輛)	4973											



交通流量量測記錄表

計畫名稱：淡水地區污水下水道系統污水處理廠新建工程環境監測
 日期：103.05.30 監測地點：台二
 天氣：陰 車道數/路寬：6/18米
 非假日 姓名：陳永龍



方向	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉
	機踏車			小型車			大型車			特種車		
00:00~01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00~02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00~03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00~04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00~05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00~06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00~07:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
07:00~08:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08:00~09:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09:00~10:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10:00~11:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11:00~12:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12:00~13:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13:00~14:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14:00~15:00	*	254	*	*	561	*	*	13	*	*	24	*
15:00~16:00	*	211	*	*	554	*	*	11	*	*	25	*
16:00~17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00~18:00	*	357	*	*	863	*	*	6	*	*	18	*
18:00~19:00	*	244	*	*	651	*	*	7	*	*	11	*
19:00~20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00~21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00~22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00~23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00~24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小計(輛)	1066			2629			37			78		
總計(輛)	3810											



交通流量量測記錄表

計畫名稱：淡水地區污水下水道系統污水處理廠新建工程環境監測

日期：103.05.31


監測地點：台二線

天氣：陰

車道數/路寬：6/18米

假日

姓名：陳永龍



方向	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉
	機踏車			小型車			大型車			特種車		
00:00~01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00~02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00~03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00~04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00~05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00~06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00~07:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
07:00~08:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08:00~09:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09:00~10:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10:00~11:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11:00~12:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12:00~13:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13:00~14:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14:00~15:00	*	211	*	*	375	*	*	15	*	*	13	*
15:00~16:00	*	204	*	*	436	*	*	28	*	*	9	*
16:00~17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00~18:00	*	542	*	*	681	*	*	21	*	*	3	*
18:00~19:00	*	401	*	*	597	*	*	14	*	*	4	*
19:00~20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00~21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00~22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00~23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00~24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小計(輛)	1358			2089			78			29		
總計(輛)	3554											



交通流量量測記錄表

→ 台二線

計畫名稱：淡水地區污水下水道系統污水處理廠新建工程環境監測
 日期：103.05.31 監測地點：台二線
 天氣：陰 車道數/路寬：6/18米
 假日 姓名：陳永龍


新市二路

方向	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉
	機踏車			小型車			大型車			特種車		
00:00~01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00~02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00~03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00~04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00~05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00~06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00~07:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
07:00~08:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08:00~09:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09:00~10:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10:00~11:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11:00~12:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12:00~13:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13:00~14:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14:00~15:00	*	254	*	*	433	*	*	22	*	*	11	*
15:00~16:00	*	233	*	*	367	*	*	14	*	*	14	*
16:00~17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00~18:00	*	432	*	*	756	*	*	17	*	*	6	*
18:00~19:00	*	298	*	*	633	*	*	18	*	*	5	*
19:00~20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00~21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00~22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00~23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00~24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小計(輛)	1217			2189			71			36		
總計(輛)	3513											



交通流量量測記錄表

計畫名稱：淡水地區污水下水道系統污水處理廠新建工程環境監測
 日期：103.05.30 監測地點：新市二路
 天氣：陰 車道數/路寬：4/12米
 非假日 姓名：陳永龍




方向	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉
	機踏車			小型車			大型車			特種車		
00:00~01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00~02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00~03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00~04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00~05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00~06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00~07:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
07:00~08:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08:00~09:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09:00~10:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10:00~11:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11:00~12:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12:00~13:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13:00~14:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14:00~15:00	*	84	*	*	113	*	*	25	*	*	7	*
15:00~16:00	*	72	*	*	105	*	*	22	*	*	15	*
16:00~17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00~18:00	*	56	*	*	188	*	*	11	*	*	6	*
18:00~19:00	*	43	*	*	115	*	*	7	*	*	4	*
19:00~20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00~21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00~22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00~23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00~24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小計(輛)	255			521			65			32		
總計(輛)	873											



交通流量量測記錄表

計畫名稱：淡水地區污水下水道系統污水處理廠新建工程環境監測
 日期：103.05.30 監測地點：新市二路
 天氣：陰 車道數/路寬：4/12米
 非假日 姓名：陳永龍



方向	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉
	機踏車			小型車			大型車			特種車		
00:00~01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00~02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00~03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00~04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00~05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00~06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00~07:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
07:00~08:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08:00~09:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09:00~10:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10:00~11:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11:00~12:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12:00~13:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13:00~14:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14:00~15:00	*	54	*	*	154	*	*	11	*	*	21	*
15:00~16:00	*	43	*	*	113	*	*	13	*	*	10	*
16:00~17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00~18:00	*	72	*	*	188	*	*	2	*	*	5	*
18:00~19:00	*	38	*	*	142	*	*	3	*	*	3	*
19:00~20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00~21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00~22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00~23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00~24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小計(輛)	207			597			29			39		
總計(輛)	872											



交通流量量測記錄表

計畫名稱：淡水地區污水下水道系統污水處理廠新建工程環境監測

日期：103.05.31


監測地點：新市二路

天氣：陰

車道數 / 路寬：4/12米

假日

姓名：陳永龍



方向	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉
	機踏車			小型車			大型車			特種車		
00:00~01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00~02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00~03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00~04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00~05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00~06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00~07:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
07:00~08:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08:00~09:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09:00~10:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10:00~11:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11:00~12:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12:00~13:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13:00~14:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14:00~15:00	*	49	*	*	121	*	*	6	*	*	13	*
15:00~16:00	*	35	*	*	67	*	*	7	*	*	11	*
16:00~17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00~18:00	*	81	*	*	133	*	*	2	*	*	5	*
18:00~19:00	*	53	*	*	108	*	*	3	*	*	3	*
19:00~20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00~21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00~22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00~23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00~24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小計(輛)	218			429			18			32		
總計(輛)	697											



交通流量量測記錄表

計畫名稱：淡水地區污水下水道系統污水處理廠新建工程環境監測

日期：103.05.31


監測地點：新市二路

天氣：陰

車道數 / 路寬：4/12米

假日

姓名：陳永龍



方向	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉
	機踏車			小型車			大型車			特種車		
00:00~01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00~02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00~03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00~04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00~05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00~06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00~07:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
07:00~08:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08:00~09:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09:00~10:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10:00~11:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11:00~12:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12:00~13:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13:00~14:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14:00~15:00	*	48	*	*	101	*	*	8	*	*	13	*
15:00~16:00	*	57	*	*	45	*	*	4	*	*	7	*
16:00~17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00~18:00	*	78	*	*	188	*	*	5	*	*	2	*
18:00~19:00	*	66	*	*	93	*	*	4	*	*	4	*
19:00~20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00~21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00~22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00~23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00~24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小計(輛)	249			427			21			26		
總計(輛)	723											



交通流量量測記錄表

計畫名稱：淡水地區污水下水道系統污水處理廠新建工程環境監測

日期：103.05.31

監測地點：港子平

天氣：陰

車道數/路寬：4/12米

假日

姓名：陳永龍

民宅

往漁人碼頭 →

方向	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉
	機踏車			小型車			大型車			特種車		
00:00~01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00~02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00~03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00~04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00~05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00~06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00~07:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
07:00~08:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08:00~09:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09:00~10:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10:00~11:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11:00~12:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12:00~13:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13:00~14:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14:00~15:00	*	32	*	*	51	*	*	11	*	*	3	*
15:00~16:00	*	45	*	*	67	*	*	8	*	*	1	*
16:00~17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00~18:00	*	66	*	*	132	*	*	4	*	*	1	*
18:00~19:00	*	38	*	*	64	*	*	2	*	*	0	*
19:00~20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00~21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00~22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00~23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00~24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小計(輛)	181			314			25			5		
總計(輛)	525											



交通流量量測記錄表

計畫名稱：淡水地區污水下水道系統污水處理廠新建工程環境監測

民宅

日期：103.05.30

監測地點：港子平

天氣：陰

車道數/路寬：4/12米

往新市鎮 ←

非假日

姓名：陳永龍

方向	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉
	機踏車			小型車			大型車			特種車		
00:00~01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00~02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00~03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00~04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00~05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00~06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00~07:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
07:00~08:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08:00~09:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09:00~10:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10:00~11:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11:00~12:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12:00~13:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13:00~14:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14:00~15:00	*	41	*	*	44	*	*	5	*	*	2	*
15:00~16:00	*	32	*	*	39	*	*	6	*	*	3	*
16:00~17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00~18:00	*	54	*	*	64	*	*	4	*	*	5	*
18:00~19:00	*	33	*	*	41	*	*	3	*	*	3	*
19:00~20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00~21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00~22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00~23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00~24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小計(輛)	160			188			18			13		
總計(輛)	379											

註：1.機踏車=0.5 P.C.U

2.小型車=1 P.C.U—小客車，小貨車

3.大型車=1.5 P.C.U—大客車，大貨車

4.特種車=2.5 P.C.U—貨櫃車，拖車



交通流量量測記錄表

計畫名稱：淡水地區污水下水道系統污水處理廠新建工程環境監測

日期：103.05.30

監測地點：港子平

天氣：陰

車道數/路寬：4/12米

非假日

姓名：陳永龍

民宅

往漁人碼頭 →

方向	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉	右轉	直行	左轉
	機踏車			小型車			大型車			特種車		
00:00~01:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01:00~02:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02:00~03:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03:00~04:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04:00~05:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
05:00~06:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
06:00~07:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
07:00~08:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
08:00~09:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
09:00~10:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10:00~11:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
11:00~12:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12:00~13:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13:00~14:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14:00~15:00	*	32	*	*	51	*	*	9	*	*	4	*
15:00~16:00	*	44	*	*	43	*	*	4	*	*	3	*
16:00~17:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17:00~18:00	*	68	*	*	104	*	*	3	*	*	1	*
18:00~19:00	*	53	*	*	71	*	*	5	*	*	2	*
19:00~20:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20:00~21:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21:00~22:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22:00~23:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23:00~24:00	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小計(輛)	197			269			21			10		
總計(輛)	497											

註：1.機踏車=0.5 P.C.U

2.小型車=1 P.C.U—小客車，小貨車

3.大型車=1.5 P.C.U—大客車，大貨車

4.特種車=2.5 P.C.U—貨櫃車，拖車



延滯統計表(續)

路 名:台二省道轉新市二路到港子平
起迄點位置:港子平至台二線

日 期: 103.05.30

天 氣: 陰

全 長: 2950 公尺

調查員: 蔡承甫

調 查 時 間			下午尖峰時間		離峰時間		
			17:00~19:00		14:00~16:00		
			港子平 至 台二線	台二線 至 港子平	港子平 至 台二線	台二線 至 港子平	
方 向							
平均總旅行速率(公里/時)			27.6	29.0	32.1	30.3	
平均總行駛速率(公里/時)			28.6	30.5	33.5	32.7	
總 旅 行 時 間	行駛時間	秒	287	281	271	272	
		%	95.7	94.9	95.4	94.1	
	路段延滯	秒	0	0	0	0	
		%	0.0	0.0	0.0	0.0	
	交叉口延滯	秒	13	15	13	17	
		%	4.3	5.1	4.6	5.9	
	合計(秒)		300	296	284	289	
	總 延 滯 時 間	路 段 延 滯	阻 塞(秒)	0	0	0	0
			公車停靠(秒)	0	0	0	0
			計程車停靠(秒)	0	0	0	0
路邊停靠(秒)			0	0	0	0	
行人穿越(秒)			0	0	0	0	
其 他(秒)			0	0	0	0	
小 計(秒)			0	0	0	0	
交 叉 口 延 滯		紅 燈(秒)	13	15	13	17	
		左轉同向(秒)	0	0	0	0	
		左轉對向(秒)	0	0	0	0	
		右 轉(秒)	0	0	0	0	
		橫越車輛(秒)	0	0	0	0	
		行 人(秒)	0	0	0	0	
		其 他(秒)	0	0	0	0	
小 計(秒)	13	15	13	17			
合計(秒)		13	15	13	17		





延滯統計表

路 名: 台二省道轉新市二路到港子平
起迄點位置: 港子平至台二線

日 期: 103.03.28

天 氣: 陰

全 長: 2950 公尺

調查員: 蔡承甫

調 查 時 間			下午尖峰時間		離峰時間		
			17:00~19:00		14:00~16:00		
方 向			港子平 至 台二線	台二線 至 港子平	港子平 至 台二線	台二線 至 港子平	
			平均總旅行速率(公里/時)			27.6	29.0
平均總行駛速率(公里/時)			28.6	30.5	33.5	32.7	
總 旅 行 時 間	行駛時間	秒	287	281	271	272	
		%	95.7	94.9	95.4	94.1	
	路段延滯	秒	0	0	0	0	
		%	0.0	0.0	0.0	0.0	
	交叉口延滯	秒	13	15	13	17	
		%	4.3	5.1	4.6	5.9	
	合計(秒)		300	296	284	289	
	總 延 滯	路 段 延 滯	阻 塞(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
			公車停靠(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
			計程車停靠(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
			路邊停靠(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
			行人穿越(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
其 他(%)			0.0	0.0	0.0	0.0	
小 計(%)			0.0	0.0	0.0	0.0	
時 間 延 滯	交 叉 口 延 滯	紅 燈(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	
		左轉同向(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	
		左轉對向(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	
		右 轉(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	
		橫越車輛(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	
		行 人(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	
		其 他(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	
		小 計(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	
合計(%)		100	100	100	100		

延滯統計表(續)

路 名:台二省道轉新市二路到港子平
起迄點位置:港子平至台二線

日 期: 103.05.30

天 氣: 陰

全 長: 2950 公尺

調查員: 朱柏霖

調 查 時 間			下午尖峰時間		離峰時間		
			17:00~19:00		14:00~16:00		
方 向			港子平 至 台二線	台二線 至 港子平	港子平 至 台二線	台二線 至 港子平	
			平均總旅行速率(公里/時)			27.4	27.9
平均總行駛速率(公里/時)			31	29.7	31.5	32.3	
總 旅 行 時 間	行駛時間	秒	292	291	277	275	
		%	95.4	95.4	43.0	98.2	
	路段延滯	秒	0	0	0	0	
		%	0.0	0.0	0.0	0.0	
	交叉口延滯	秒	14	14	6	5	
		%	4.6	4.6	2.1	1.8	
	合計(秒)		306	305	283	280	
	總 延 滯	路 段 延 滯	阻 塞(秒)	0	0	0	0
			公車停靠(秒)	0	0	0	0
			計程車停靠(秒)	0	0	0	0
路邊停靠(秒)			0	0	0	0	
行人穿越(秒)			0	0	0	0	
其 他(秒)			0	0	0	0	
小 計(秒)			0	0	0	0	
時 間 延 滯	交 叉 口 延 滯	紅 燈(秒)	14	14	6	5	
		左轉同向(秒)	0	0	0	0	
		左轉對向(秒)	0	0	0	0	
		右 轉(秒)	0	0	0	0	
		橫越車輛(秒)	0	0	0	0	
		行 人(秒)	0	0	0	0	
		其 他(秒)	0	0	0	0	
		小 計(秒)	14	14	6	5	
合計(秒)		14	14	6	5		





延滯統計表

路 名: 台二省道轉新市二路到港子平
起迄點位置: 港子平至台二線

日 期: 103.05.30

天 氣: 陰

全 長: 2950 公尺

調查員: 朱柏霖

調 查 時 間		下午尖峰時間		離峰時間		
		17:00~19:00		14:00~16:00		
方 向		港子平 至 台二線	台二線 至 港子平	港子平 至 台二線	台二線 至 港子平	
		平均總旅行速率(公里/時)		27.4	27.9	29.6
平均總行駛速率(公里/時)		30.7	29.7	31.5	32.3	
總 旅 行 時 間	行駛時間	秒	292	291	277	275
		%	95.4	95.4	43.0	98.2
	路段延滯	秒	0	0	0	0
		%	0.0	0.0	0.0	0.0
	交叉口延滯	秒	14	14	6	5
		%	4.6	4.6	2.1	1.8
	合計(秒)		306	305	283	280
	總 延 滯 時 間	路 段 延 滯	阻 塞(%)	0.0	0.0	0.0
公車停靠(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
計程車停靠(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
路邊停靠(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
行人穿越(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
其 他(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
小 計(%)			0.0	0.0	0.0	0.0
交 叉 口 延 滯		紅 燈(%)	100.0	100.0	100.0	100.0
		左轉同向(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
		左轉對向(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
		右 轉(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
		橫越車輛(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
		行 人(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
		其 他(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
小 計(%)	100.0	100.0	100.0	100.0		
合計(%)		100	100	100	100	



項目：進流水質
日期：103.05.26
地點：污水處理廠進流口



項目：放流水質
日期：103.05.26
地點：污水處理廠放流口



項目：道路交通
日期：103.05.30~31
地點：新市二路




項目：道路交通
日期：103.05.30~31
地點：台二線



項目：道路交通
日期：103.05.30~31
地點：港子平



項目：海域監測
日期：103.05.30
地點：K3



項目：海域監測
日期：103.05.30
地點：K3



項目：海域監測
日期：103.05.30
地點：K3




項目：海域監測
日期：103.05.30
地點：K3



項目：海域監測
日期：103.05.30
地點：K3



項目：海域監測
日期：103.05.30
地點：K2



項目：海域監測
日期：103.05.30
地點：K2

一、放流水標準

中華民國 103 年 01 月 22 日行政院環境保護署環署水字第 1030005842 號
令修正發布。

事業、污水下水道系統及建築物污水處理設施之廢污水共同適用標準

項目	標準值	單位
pH	6~9	--
水溫	一. 放流水排放至非海洋之地面水體者： 1. 攝氏三十八度以下(適用於五月至九月)。 2. 攝氏三十五度以下(適用於十月至翌年四月)。 二. 放流水直接排放於海洋者，其放流口水溫不得超過攝氏四十二度，且距排放口五百公尺處之表面水溫差不得超過攝氏四度。	°C
油脂	10	mg/L

廢水代處理業放流水標準

項目	標準值	單位
生化需氧量	30	mg/L
懸浮固體	30	mg/L
真色色度	550	
大腸桿菌群	2×10^5	CFU/100mL

二、海域環境分類及海洋環境品質標準(中華民國九十年十二月二十六日行政院環境保護署(九〇)環署水字第〇〇八一七五〇號令訂定發布)

保護人體健康之海洋環境品質標準，適用於甲、乙、丙三類海域環境，其水質項目及標準值如下表：

水質項目		標準值
重金屬	鎘	0.01
	鉛	0.01
	六價鉻	0.05
	砷	0.05
	汞	0.002
	硒	0.05
	銅	0.03
	鋅	0.5
	錳	0.05
	銀	0.05
農藥	有機磷劑(巴拉松、大利松、達馬松、亞素靈、一品松、陶斯松)及氨基甲酸鹽(滅必蝨、加保扶、納乃得)之總量	0.1
	安特靈	0.0002
	靈丹	0.002
	毒殺芬	0.005
	安殺番	0.003
	飛佈達及其衍生物 (Heptachlor, Heptachlor epoxide)	0.001
	滴滴涕及其衍生物(DDT,DDD,DDE)	0.001
	阿特靈、地特靈	0.003
	五氯酚及其鹽類	0.005
	除草劑(丁基拉草、巴拉刈、2、4地)	0.1
備註： 1. 單位：毫克/公升。 2. 未特別註明之項目其標準值以最大容許量表示。		

甲類海域海洋環境品質標準其水質項目及標準值如下表：

水 質 項 目	標準值
氫離子濃度指數(pH)	7.5-8.5
溶氧量	5.0 以上
生化需氧量	2 以下
大腸桿菌群(CFU/100ml)	1000 個以下
氨氮	0.3
總磷	0.05
氰化物	0.01
酚類	0.01
礦物性油脂	2

乙類海域海洋環境品質標準其水質項目及標準值如下表：

水 質 項 目	標準值
氫離子濃度指數(pH)	7.5-8.5
溶氧量	5.0 以上
生化需氧量	3 以下
氰化物	0.01
酚類	0.02
礦物性油脂	2
備註： 1．氫離子濃度指數：無單位。 2．其餘：毫克/公升。 3．未特別註明之項目其標準值以最大容許量表示。	

丙類海域海洋環境品質標準其水質項目及標準值如下表：

水 質 項 目	標準值
氫離子濃度指數(pH)	7.0 8.5
溶氧量	2.0 以上
生化需氧量	6 以下
氰化物	0.02
酚類	0.01
備註： 1．氫離子濃度指數：無單位。 2．其餘：毫克/公升。 3．未特別註明之項目其標準值以最大容許量表示。	

臺灣地區沿海海域環境分類，以臺灣本島及澎湖群島、蘭嶼、綠島等離島，由海岸向外延伸之領海為範圍。依據海域之最佳用途，涵容能力及水質狀況，訂定台灣地區沿海海域範圍及海域分類如下表：

海 域 範 圍	水 體 分 類
鼻頭角向彭佳嶼延伸至高屏溪口向琉球嶼延伸線間海域	甲
高屏溪口向琉球嶼延伸至曾文溪口向西延伸線間海域	乙
曾文溪口向西延伸線至王功漁港向西延伸線間海域	甲
王功漁港向西延伸線至鼻頭角向彭佳嶼延伸線間海域	乙
澎湖群島海域	甲
備註：在右列之一海域水體內之河川、區域排水出海口或廢水管線排放口出口半徑二公里之範圍內之水體得列為次一級之水體。	